



Область	ГРС, прямиї споживачі	ЕПС-код	Середньозважені значення нижчої теплототи згоряння				Середньозважені значення вищої теплототи згоряння														
			ккал/м <sup>3</sup>	МДж/м <sup>3</sup>	кВт*год/м <sup>3</sup>	ккал/м <sup>3</sup>	МДж/м <sup>3</sup>	кВт*год/м <sup>3</sup>	метан, С1	етан, С2	пропан, С3	ізо-бутан, і-С4	н-бутан, н-С4	нео-пентан, нео-С5	ізо-пентан, і-С5	н-пентан, н-С5	гексани та вищі, С6+	кисень, О2	азот, N2	діоксид вуглецю, СО2	густина абсолютна, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С
Маршрут №619			8228	34,45	9,57	9113	38,15	10,60	92,2467	3,8472	0,9086	0,1201	0,1788	0,0018	0,0412	0,0342	0,0651	0,0085	1,2673	1,2805	0,7317
Херсонська	Скадовська (ГРС Каланчак)	56ZOPNRS1105550G																			
Херсонська	Херсон 1 (ГРС-1-Херсон)	56ZOPNRS4019401R	8253	34,55	9,60	9140	38,27	10,63	92,0230	3,9700	0,9876	0,1297	0,1935	0,0022	0,0434	0,0359	0,0696	0,0088	1,3010	1,2352	0,7336
Херсонська	Херсон 2 (ГРС-2-Херсон)	56ZOPNRS4019501N	8181	34,25	9,51	9062	37,94	10,54	92,6203	3,6004	0,7766	0,1044	0,1532	0,0013	0,0375	0,0312	0,0619	0,0057	1,1352	1,4723	0,7292
Херсонська	Роздольне (ГРС к-п Краєва Херсонщини)	56ZOPNRS4019601J																			
Херсонська	Білозерка (ГРС Білозерка)	56ZOPNRS4019701F	8235	34,48	9,58	9121	38,19	10,61	92,1582	3,8766	0,9384	0,1238	0,1842	0,0020	0,0420	0,0347	0,0687	0,0079	1,2478	1,3157	0,7328
Херсонська	Каланчак (ГРС Каланчак)	56ZOPNRS40200018																			
Херсонська	Каховка (ГРС Каховка)	56ZOPNRS40201014																			
Херсонська	Коробки (ГРС Каховка)	56ZOPNRS40201022																			
Херсонська	Нова Каховка (ГРС Нова Каховка)	56ZOPNRS40202010																			
Херсонська	Церулинська (ГРС Церулинська)	56ZOPNRS4020301X																			
Херсонська	Чаплинка (ГРС Чаплинка)	56ZOPNRS4020401T																			
Херсонська	Ажани (ГРС Ажани Нова)	56ZOPNRS4020501P																			
Херсонська	Тавричанка (ГРС Ажани Нова)	56ZOPNRS4020502N																			
Херсонська	Брилівка (ГРС Брилівка)	56ZOPNRS4020601L																			
Херсонська	Виноградове (ГРС Виноградове)	56ZOPNRS4020701H																			
Херсонська	Новолександрівка (ГРС Новолександрівка)	56ZOPNRS40209019																			
Херсонська	Нова Маячка (ГРС Нова Маячка)	56ZOPNRS40210013																			
Херсонська	Обрилка (ГРС Обрилка)	56ZOPNRS4021111X																			
Херсонська	Салоне (ГРС Салоне)	56ZOPNRS4021201W	8251	34,54	9,60	9138	38,26	10,63	92,0562	3,9500	0,9810	0,1290	0,1916	0,0022	0,0433	0,0359	0,0700	0,0076	1,2797	1,2535	0,7335
Херсонська	Станіслава (ГРС Станіслава)	56ZOPNRS4021301S	8237	34,49	9,58	9122	38,19	10,61	92,1571	3,8856	0,9405	0,1241	0,1846	0,0020	0,0421	0,0348	0,0681	0,0080	1,2608	1,2924	0,7327
Херсонська	Східне (ГРС Східне)	56ZOPNRS4021501K	8230	34,46	9,57	9115	38,16	10,60	92,1767	3,8546	0,9272	0,1223	0,1819	0,0020	0,0416	0,0343	0,0683	0,0080	1,2318	1,3313	0,7328
Херсонська	Хрестівка (ГРС Хрестівка)	56ZOPNRS4021601G																			
Херсонська	Червоний Чабан (ГРС Червоний Чабан)	56ZOPNRS4021701C																			
Миколаївська	АТНКС №1 Н.Одеса (г-в до ГРС с. Шербани)	56ZOPMJK10039020																			
Миколаївська	Плобут (ГРС Круна Балка)	56ZOPMJK1105870V	8237	34,49	9,58	9122	38,19	10,61	92,1540	3,8873	0,9409	0,1241	0,1846	0,0020	0,0421	0,0348	0,0679	0,0081	1,2626	1,2916	0,7327
Миколаївська	Миколаївка 1 (ГРС-1 Миколаївка)	56ZOPMJK4090601L	8236	34,48	9,58	9121	38,19	10,61	92,1642	3,8819	0,9370	0,1236	0,1839	0,0020	0,0420	0,0348	0,0677	0,0081	1,2624	1,2924	0,7326
Миколаївська	Океан (ГРС-1 Миколаївка)	56ZOPMJK4090602I	8215	34,39	9,55	9099	38,09	10,58	92,3385	3,7886	0,8714	0,1155	0,1721	0,0016	0,0401	0,0334	0,0635	0,0086	1,2475	1,3191	0,7310

Миколаївська	СІБ (ТРС-1 м. Миколаїв)	56ZOPMJK4009603H	8243	34,51	9,59	9130	38,22	10,62	92,1474	3,9193	0,9501	0,1253	0,1856	0,0018	0,0425	0,0354	0,0675	0,0086	1,3052	1,2114	0,7323
Миколаївська	ЛІНКС №1 Миколаїв (ТРС-1 Миколаїв)	56ZOPMJK4009604F																			
Миколаївська	Миколаї 2 (ТРС-2 Миколаїв)	56ZOPMJK4009701H	8238	34,49	9,58	9123	38,20	10,61	92,1497	3,8910	0,9429	0,1243	0,1850	0,0020	0,0421	0,0349	0,0679	0,0081	1,2646	1,2875	0,7327
Миколаївська	ЛІНКС №2 Миколаїв (ТРС-2 Миколаїв)	56ZOPMJK4009702F																			
Миколаївська	Укрхімприсаміак (ТРС-2 м. Миколаїв)	56ZOPMJK4009703D																			
Миколаївська	Занол (ТРС МІЗ)	56ZOPMJK4009801D																			
Миколаївська	Талічпівка (ТРС МІЗ)	56ZOPMJK4009802B	8237	34,49	9,58	9123	38,19	10,61	92,1536	3,8885	0,9414	0,1241	0,1847	0,0020	0,0421	0,0349	0,0679	0,0081	1,2634	1,2893	0,7327
Миколаївська	Балтана (ТРС Балтана)	56ZOPMJK40099019	8236	34,48	9,58	9122	38,19	10,61	92,1570	3,8847	0,9398	0,1239	0,1844	0,0020	0,0420	0,0348	0,0680	0,0081	1,2610	1,2942	0,7327
Миколаївська	Бережанка (ТРС Бережанка)	56ZOPMJK4010001A	8236	34,48	9,58	9121	38,19	10,61	92,1587	3,8812	0,9390	0,1239	0,1842	0,0020	0,0420	0,0348	0,0684	0,0080	1,2561	1,3018	0,7327
Миколаївська	Бережануаті (ТРС Бережануаті)	56ZOPMJK40101016	8235	34,48	9,58	9121	38,19	10,61	92,1632	3,8791	0,9370	0,1236	0,1839	0,0020	0,0420	0,0347	0,0680	0,0081	1,2566	1,3018	0,7327
Миколаївська	Веселинове (ТРС Веселинове)	56ZOPMJK40102012	8236	34,48	9,58	9122	38,19	10,61	92,1389	3,8843	0,9440	0,1244	0,1857	0,0021	0,0421	0,0348	0,0688	0,0078	1,2477	1,3195	0,7330
Миколаївська	Вонесенюк (ТРС Вонесенюк)	56ZOPMJK4010301Z	8237	34,49	9,58	9123	38,20	10,61	92,1504	3,8884	0,9423	0,1242	0,1849	0,0020	0,0421	0,0349	0,0681	0,0081	1,2616	1,2929	0,7327
Миколаївська	Єланець (ТРС Єланець)	56ZOPMJK4010401V	8236	34,48	9,58	9122	38,19	10,61	92,1538	3,8837	0,9403	0,1240	0,1846	0,0020	0,0420	0,0348	0,0682	0,0081	1,2574	1,3010	0,7328
Миколаївська	Нова Олеса (ТРС Нова Олеса)	56ZOPMJK4010501R	8236	34,48	9,58	9121	38,19	10,61	92,1580	3,8827	0,9391	0,1239	0,1843	0,0020	0,0420	0,0348	0,0680	0,0081	1,2585	1,2986	0,7327
Миколаївська	Новий Бур' (ТРС Новий Бур')	56ZOPMJK4010601N	8236	34,48	9,58	9122	38,19	10,61	92,1543	3,8830	0,9405	0,1240	0,1845	0,0020	0,0421	0,0348	0,0681	0,0081	1,2593	1,2973	0,7327
Миколаївська	Очаків (ТРС Очаків)	56ZOPMJK4010701J	8237	34,49	9,58	9123	38,20	10,61	92,1497	3,8896	0,9429	0,1243	0,1850	0,0020	0,0421	0,0349	0,0681	0,0080	1,2620	1,2914	0,7327
Миколаївська	СІБ (ТРС м. Очаків)	56ZOPMJK4010702H																			
Миколаївська	Веселий Поділ (ТРС Веселий Поділ)	56ZOPMJK4010801F	8235	34,48	9,58	9121	38,19	10,61	92,1484	3,8765	0,9410	0,1241	0,1847	0,0020	0,0421	0,0348	0,0693	0,0078	1,2428	1,3265	0,7330
Миколаївська	Володимирівка (ТРС Володимирівка)	56ZOPMJK4010901B	8235	34,48	9,58	9121	38,19	10,61	92,1597	3,8797	0,9381	0,1237	0,1841	0,0020	0,0420	0,0347	0,0682	0,0080	1,2554	1,3042	0,7327
Миколаївська	Горохівка (ТРС Горохівка)	56ZOPMJK4011001S	8236	34,48	9,58	9121	38,19	10,61	92,1612	3,8821	0,9379	0,1237	0,1841	0,0020	0,0420	0,0348	0,0678	0,0081	1,2607	1,2956	0,7326
Миколаївська	Сандра (ТРС с. Горохівка)	56ZOPMJK40110023	8250	34,54	9,60	9137	38,26	10,63	92,0554	3,9255	0,9798	0,1288	0,1908	0,0022	0,0433	0,0359	0,0698	0,0074	1,2875	1,2467	0,7334
Миколаївська	Трейгове (ТРС Трейгове)	56ZOPMJK40111011	8236	34,48	9,58	9122	38,19	10,61	92,1550	3,8836	0,9400	0,1240	0,1845	0,0020	0,0420	0,0348	0,0681	0,0081	1,2579	1,3001	0,7327
Миколаївська	Гурівка (ТРС Гурівка)	56ZOPMJK4011201Y	8235	34,48	9,58	9121	38,19	10,61	92,1496	3,8749	0,9406	0,1242	0,1849	0,0020	0,0421	0,0347	0,0695	0,0078	1,2378	1,3320	0,7330
Миколаївська	Дмитрівка (ТРС Дмитрівка)	56ZOPMJK4011301U	8237	34,49	9,58	9123	38,19	10,61	92,1497	3,8880	0,9420	0,1242	0,1849	0,0020	0,0421	0,0348	0,0680	0,0081	1,2614	1,2948	0,7328
Миколаївська	Дорошівка (ТРС Дорошівка)	56ZOPMJK4011401Q	8234	34,48	9,58	9120	38,18	10,61	92,1706	3,8743	0,9343	0,1233	0,1835	0,0020	0,0419	0,0347	0,0679	0,0081	1,2547	1,3048	0,7326
Миколаївська	Інгулка (ТРС Інгулка)	56ZOPMJK4011501M	8236	34,48	9,58	9121	38,19	10,61	92,1626	3,8828	0,9373	0,1236	0,1840	0,0020	0,0420	0,0348	0,0676	0,0082	1,2635	1,2917	0,7326
Миколаївська	Кам'янка (ТРС Кам'янка)	56ZOPMJK4011601I	8239	34,49	9,58	9124	38,20	10,61	92,1407	3,8949	0,9464	0,1248	0,1857	0,0020	0,0422	0,0350	0,0683	0,0080	1,2636	1,2884	0,7328
Миколаївська	Кандибіне (ТРС Кандибіне)	56ZOPMJK4011701E	8236	34,48	9,58	9122	38,19	10,61	92,1551	3,8840	0,9402	0,1240	0,1845	0,0020	0,0420	0,0348	0,0682	0,0080	1,2584	1,2988	0,7327
Миколаївська	Крива Булка (ТРС Крива Булка)	56ZOPMJK4011801A																			
Миколаївська	Кубряки (ТРС Кубряки)	56ZOPMJK40119016	8245	34,52	9,59	9132	38,23	10,62	92,1028	3,9220	0,9624	0,1265	0,1886	0,0021	0,0427	0,0355	0,0673	0,0081	1,2933	1,2388	0,7329
Миколаївська	Локіне (ТРС Локіне)	56ZOPMJK40120010	8237	34,49	9,58	9122	38,19	10,61	92,1547	3,8859	0,9408	0,1241	0,1846	0,0020	0,0421	0,0348	0,0681	0,0081	1,2605	1,2943	0,7327
Миколаївська	Мар'ївка (ТРС Мар'ївка)	56ZOPMJK4012101X	8236	34,48	9,58	9121	38,19	10,61	92,1577	3,8822	0,9391	0,1239	0,1843	0,0020	0,0420	0,0348	0,0681	0,0081	1,2582	1,2996	0,7327
Миколаївська	Новогорівка (ТРС Новогорівка)	56ZOPMJK4012201T	8237	34,49	9,58	9122	38,19	10,61	92,1545	3,8870	0,9409	0,1241	0,1846	0,0020	0,0421	0,0348	0,0680	0,0081	1,2623	1,2916	0,7327
Миколаївська	Новоіванівка (ТРС Новоіванівка)	56ZOPMJK4012301P	8236	34,48	9,58	9122	38,19	10,61	92,1523	3,8837	0,9409	0,1241	0,1846	0,0020	0,0421	0,0348	0,0684	0,0080	1,2556	1,3036	0,7328

Миколаївська	Новомиколаївка (ТРС Новомиколаївка)	56ZOPRMIK4012401L	8251	34,55	9,60	9138	38,26	10,63	92,0956	3,9692	0,9694	0,1273	0,1897	0,0019	0,0430	0,0359	0,0650	0,0089	1,3506	1,1434	0,7323
Миколаївська	Новосеверстополь (ТРС Новосеверстополь)	56ZOPRMIK4012501H	8235	34,48	9,58	9120	38,18	10,61	92,1672	3,8767	0,9356	0,1235	0,1837	0,0020	0,0419	0,0347	0,0680	0,0081	1,2558	1,3030	0,7326
Миколаївська	Новоукраїнка (ТРС Новоукраїнка)	56ZOPRMIK4012601D	8219	34,41	9,56	9103	38,11	10,59	92,2756	3,8064	0,8908	0,1180	0,1756	0,0018	0,0406	0,0336	0,0661	0,0085	1,2344	1,3485	0,7318
Миколаївська	Староолексівка (ТРС Староолексівка)	56ZOPRMIK40127019	8237	34,49	9,58	9123	38,20	10,61	92,1454	3,8890	0,9437	0,1244	0,1851	0,0020	0,0421	0,0349	0,0683	0,0080	1,2595	1,2975	0,7328
Миколаївська	Ольшанське (ТРС Ольшанське)	56ZOPRMIK40128015	8237	34,49	9,58	9122	38,19	10,61	92,1510	3,8859	0,9418	0,1242	0,1848	0,0020	0,0421	0,0348	0,0683	0,0080	1,2573	1,2996	0,7328
Миколаївська	ОДЗ (ТРС Ольшанське)	56ZOPRMIK40128023	8265	34,60	9,61	9153	38,32	10,64	92,1416	4,0643	0,9725	0,1280	0,1909	0,0015	0,0430	0,0365	0,0524	0,0139	1,5245	0,8309	0,7299
Миколаївська	Пересадівка (ТРС Пересадівка)	56ZOPRMIK40129011	8235	34,48	9,58	9121	38,19	10,61	92,1623	3,8791	0,9373	0,1236	0,1840	0,0020	0,0420	0,0347	0,0680	0,0081	1,2566	1,3024	0,7327
Миколаївська	Підлице (ТРС Підлице)	56ZOPRMIK4013001W	8236	34,48	9,58	9122	38,19	10,61	92,1535	3,8845	0,9406	0,1240	0,1846	0,0020	0,0421	0,0348	0,0682	0,0080	1,2584	1,2992	0,7327
Миколаївська	Прибужжя (ТРС Прибужжя)	56ZOPRMIK4013101S	8234	34,48	9,58	9120	38,18	10,61	92,1657	3,8758	0,9356	0,1234	0,1836	0,0020	0,0419	0,0347	0,0681	0,0081	1,2539	1,3073	0,7327
Миколаївська	Рівне (ТРС Рівне)	56ZOPRMIK4013201O	8237	34,49	9,58	9123	38,20	10,61	92,1460	3,8894	0,9436	0,1244	0,1851	0,0020	0,0421	0,0349	0,0683	0,0080	1,2596	1,2964	0,7328
Миколаївська	Себине (ТРС Себине)	56ZOPRMIK4013301K	8237	34,49	9,58	9122	38,19	10,61	92,1518	3,8866	0,9417	0,1242	0,1848	0,0020	0,0421	0,0349	0,0682	0,0081	1,2601	1,2958	0,7327
Миколаївська	Михайлівка (ТРС Михайлівка)	56ZOPRMIK4013401G	8237	34,49	9,58	9122	38,19	10,61	92,1517	3,8871	0,9417	0,1242	0,1848	0,0020	0,0421	0,0348	0,0681	0,0081	1,2603	1,2951	0,7327
Миколаївська	Червоне Поле (ТРС Червоне Поле)	56ZOPRMIK4013501C	8232	34,47	9,57	9117	38,17	10,60	92,1722	3,8633	0,9319	0,1230	0,1829	0,0020	0,0417	0,0345	0,0685	0,0079	1,2360	1,3361	0,7328
Миколаївська	Ширококопанівка (ТРС Ширококопанівка)	56ZOPRMIK40136018	8238	34,49	9,58	9124	38,20	10,61	92,1421	3,8952	0,9460	0,1247	0,1855	0,0020	0,0422	0,0350	0,0685	0,0080	1,2617	1,2911	0,7328
Миколаївська	Щербані (ТРС Щербані)	56ZOPRMIK40137014	8237	34,49	9,58	9123	38,19	10,61	92,1511	3,8863	0,9423	0,1243	0,1849	0,0020	0,0421	0,0349	0,0684	0,0080	1,2574	1,2983	0,7328
Миколаївська	Снігурівка (ТРС Снігурівка)	56ZOPRMIK41449013	8221	34,42	9,56	9106	38,12	10,59	92,3788	3,8218	0,8721	0,1157	0,1725	0,0014	0,0402	0,0338	0,0586	0,0094	1,3133	1,1824	0,7298

Начальник лабораторії

Світлана БАГДАЛЮВА

підпис

підпис

02.09.2024

підпис

Начальник Підземного ДВУМТ

Максим ЛОСКОЧ

підпис

підпис

02.09.2024

підпис





ЗАТВЕРДЖУЮ  
Начальник Південного ЛВУМГ

Максим ДОСКОЧ

про недотримання параметрів якості природного газу,  
переданого від ТОВ "Операція ЕРС Україна" (Південне ЛВУМГ)

та прийнятого ТОВ "Газорозподільні мережі України" (Миколаївська філія), АТ "Херсонгаз", ТОВ "МГЗ", ТОВ "Сандора", ДПНВКГ "Зоря-Машпроект" за маршрутом № 619 по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ" за період з 01.08.2024р. по 31.08.2024р.

Дата проведення вимірювання	Мінімальне значення теплоти згоряння вищої визначене Кодексом ГТС	Вимірне (дійсне) значення теплоти згоряння вищої	Відповідність/ різниця мінімального та вимірного значень теплоти згоряння вищої	Максимальне значення температури точки роси за вологою приведене до абсолютного тиску газу 3,92 МПа визначене Кодексом ГТС	Вимірне (дійсне) значення температури точки роси за вологою приведене до абсолютного тиску газу 3,92 МПа	Відповідність/ різниця вимірного та максимального значень температури точки роси за вологою приведених до абсолютного тиску газу 3,92 МПа	Максимальне значення температури точки роси за вуглекислотними визначене Кодексом ГТС	Вимірне (дійсне) значення температури точки роси за вуглекислотними	Відповідність/ різниця вимірного та максимального значень температури точки роси за вуглекислотними	Максимальне значення вмісту механічних домішок визначене типовим договором транспортування газу	Вимірне (дійсне) значення вмісту механічних домішок	Відповідність/ невідповідність (вмісту механічних домішок)
	МДж/м <sup>3</sup>	МДж/м <sup>3</sup>	МДж/м <sup>3</sup>	°C	°C	°C	°C	°C	°C	г/м <sup>3</sup>	г/м <sup>3</sup>	г/м <sup>3</sup>
01.08.2024	36,20	39,12	відповідає	-8,0	5,5	13,5	0,0	-6,6	відповідає	0,002		відповідає
02.08.2024	36,20	39,15	відповідає	-8,0	5,5	13,5	0,0	-6,6	відповідає	0,002		відповідає
03.08.2024	36,20	39,15	відповідає	-8,0	5,5	13,5	0,0	-6,6	відповідає	0,002		відповідає
04.08.2024	36,20	39,15	відповідає	-8,0	5,5	13,5	0,0	-6,6	відповідає	0,002		відповідає
05.08.2024	36,20	38,67	відповідає	-8,0	5,5	13,5	0,0	-6,6	відповідає	0,002		відповідає
06.08.2024	36,20	38,53	відповідає	-8,0	7,5	15,5	0,0	-5,7	відповідає	0,002		відповідає
07.08.2024	36,20	38,69	відповідає	-8,0	7,5	15,5	0,0	-5,7	відповідає	0,002		відповідає
08.08.2024	36,20	37,03	відповідає	-8,0	7,5	15,5	0,0	-5,7	відповідає	0,002		відповідає
09.08.2024	36,20	37,09	відповідає	-8,0	7,5	15,5	0,0	-5,7	відповідає	0,002		відповідає
10.08.2024	36,20	37,09	відповідає	-8,0	7,5	15,5	0,0	-5,7	відповідає	0,002		відповідає
11.08.2024	36,20	37,09	відповідає	-8,0	7,5	15,5	0,0	-5,7	відповідає	0,002		відповідає
12.08.2024	36,20	37,90	відповідає	-8,0	7,5	15,5	0,0	-5,7	відповідає	0,002		відповідає
13.08.2024	36,20	37,58	відповідає	-8,0	8,5	16,5	0,0	-6,8	відповідає	0,002		відповідає
14.08.2024	36,20	36,96	відповідає	-8,0	8,5	16,5	0,0	-6,8	відповідає	0,002		відповідає
15.08.2024	36,20	38,26	відповідає	-8,0	8,5	16,5	0,0	-6,8	відповідає	0,002		відповідає
16.08.2024	36,20	38,30	відповідає	-8,0	8,5	16,5	0,0	-6,8	відповідає	0,002		відповідає
17.08.2024	36,20	38,30	відповідає	-8,0	8,5	16,5	0,0	-6,8	відповідає	0,002		відповідає
18.08.2024	36,20	38,30	відповідає	-8,0	8,5	16,5	0,0	-6,8	відповідає	0,002		відповідає
19.08.2024	36,20	38,34	відповідає	-8,0	8,5	16,5	0,0	-6,8	відповідає	0,002		відповідає
20.08.2024	36,20	38,39	відповідає	-8,0	-5,0	3,0	0,0	-10,3	відповідає	0,002	0,0000	відповідає
21.08.2024	36,20	38,30	відповідає	-8,0	-5,0	3,0	0,0	-10,3	відповідає	0,002		відповідає
22.08.2024	36,20	38,33	відповідає	-8,0	-5,0	3,0	0,0	-10,3	відповідає	0,002		відповідає
23.08.2024	36,20	38,33	відповідає	-8,0	-5,0	3,0	0,0	-10,3	відповідає	0,002		відповідає
24.08.2024	36,20	38,33	відповідає	-8,0	-5,0	3,0	0,0	-10,3	відповідає	0,002		відповідає
25.08.2024	36,20	38,33	відповідає	-8,0	-5,0	3,0	0,0	-10,3	відповідає	0,002		відповідає
26.08.2024	36,20	38,28	відповідає	-8,0	-5,0	3,0	0,0	-10,3	відповідає	0,002		відповідає
27.08.2024	36,20	38,22	відповідає	-8,0	-8,5	відповідає	0,0	-10,9	відповідає	0,002		відповідає
28.08.2024	36,20	38,22	відповідає	-8,0	-8,5	відповідає	0,0	-10,9	відповідає	0,002		відповідає
29.08.2024	36,20	38,10	відповідає	-8,0	-8,5	відповідає	0,0	-10,9	відповідає	0,002		відповідає
30.08.2024	36,20	38,23	відповідає	-8,0	-8,5	відповідає	0,0	-10,9	відповідає	0,002		відповідає
31.08.2024	36,20	38,23	відповідає	-8,0	-8,5	відповідає	0,0	-10,9	відповідає	0,002		відповідає

Примітка: звіт виконаний з урахуванням першого вимірювання місяця, наступного за звітним.

Начальник лабораторії

Світлана БАРТАЛЬОВА  
прізвище

підпис

02.09.2024  
дата