

переданого від ТОВ "Оператор ГТС України" (Підприємство ЛВУМГ) та прийнятого ТОВ "Газорозподільні мережі України" (Миколаївська філія), АТ "Херсонгаз", ТОВ "Сандора", ДПНБКТ "Зоря-Машпроект"

по газопроводам "ШДО", "ШДКР"

ВЛ Миколаївського ПКМ Підприємство ЛВУМГ Свідчить про відповідність системи вимірювань №04-001/4/2023 від 05.05.2023 р. чинне по 05.05.2026 р.

Компонентний склад, % мол.														Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа																		
Число місяця	метан, C1	етан, C2	пропан, C3	ізо-бутан, i-C4	н-бутан, n-C4	нео-пентан, нео-C5	ізо-пентан, i-C5	н-пентан, n-C5	гексани та вищі, C6+	кисень, O2	азот, N2	діоксид вуглецю, CO2	гелій, He	водень, H2	Густина абсолютна, кг/м³, при 20 °C	Густина відносна	Температура вимірювання/згорання при 20/25°C						Температура точки роси вологи (P = 3.92 МПа), °C	Температура точки роси вуглеводнів, °C	Масова концентрація сірководню, г/м³	Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³	Маса механічних домішок, г/м³					
																	Теплота згорання нижча			Теплота згорання вища								Число Воббе вище				
																	ккал/м3	МДж/м3	кВт-год/м3	ккал/м3	МДж/м3	кВт-год/м3						ккал/м3	МДж/м3	кВт-год/м3		
1																		8245	34,52	9,59	9134	38,24	10,62	11830	49,53	13,76	-10,7	-21,0				
2																		8245	34,52	9,59	9134	38,24	10,62	11830	49,53	13,76						
3	93,7180	3,5166	0,8420	0,1339	0,1430	0,0009	0,0297	0,0213	0,0174	0,0058	0,8006	0,7708					0,7183	0,5963	8252	34,55	9,60	9141	38,27	10,63	11838	49,56	13,77					
4																		8252	34,55	9,60	9141	38,27	10,63	11838	49,56	13,77						
5																		8252	34,55	9,60	9141	38,27	10,63	11838	49,56	13,77						
6																		8252	34,55	9,60	9141	38,27	10,63	11838	49,56	13,77						
7	93,5234	3,1631	0,9234	0,1478	0,1625	0,0015	0,0397	0,0273	0,0248	0,0056	0,8999	1,0810					0,7225	0,5988	8220	34,41	9,56	9106	38,12	10,59	11758	49,23	13,67	-8,5	-22,9			
8	93,2224	3,2773	0,9434	0,1524	0,1685	0,0027	0,0427	0,0305	0,0324	0,0058	0,9460	1,1759					0,7253	0,6021	8224	34,43	9,56	9110	38,14	10,60	11740	49,15	13,65					
9																		8224	34,43	9,56	9110	38,14	10,60	11740	49,15	13,65						
10	93,1904	3,1587	0,8927	0,1478	0,1674	0,0116	0,0445	0,0323	0,0326	0,0067	0,9538	1,3615					0,7264	0,6031	8197	34,32	9,53	9081	38,02	10,56	11693	48,96	13,60					
11																		8197	34,32	9,53	9081	38,02	10,56	11693	48,96	13,60						
12																		8197	34,32	9,53	9081	38,02	10,56	11693	48,96	13,60						
13																		8197	34,32	9,53	9081	38,02	10,56	11693	48,96	13,60						
14	93,3505	3,4282	0,9892	0,1541	0,1718	0,0102	0,0564	0,0414	0,0830	0,0071	0,8468	0,8613					0,7249	0,6018	8297	34,74	9,65	9189	38,47	10,69	11845	49,59	13,78	-4,0	-15,8			
15																		8297	34,74	9,65	9189	38,47	10,69	11845	49,59	13,78						
16	89,6725	4,7825	1,2501	0,1496	0,2429	0,0050	0,0776	0,0615	0,0682	0,0113	1,8007	1,8781					0,7542	0,6261	8273	34,64	9,62	9158	38,34	10,65	11573	48,46	13,46					
17	93,6377	3,4820	1,0684	0,1613	0,1766	0,0067	0,0468	0,0348	0,0732	0,0072	0,7148	0,5905					0,7218	0,5992	8336	34,90	9,70	9233	38,66	10,74	11927	49,94	13,87					
18																		8336	34,90	9,70	9233	38,66	10,74	11927	49,94	13,87						
19																		8336	34,90	9,70	9233	38,66	10,74	11927	49,94	13,87						
20																		8336	34,90	9,70	9233	38,66	10,74	11927	49,94	13,87						
21	92,0349	4,0050	1,1436	0,1591	0,2023	0,0070	0,0570	0,0410	0,0679	0,0077	1,1622	1,1123					0,7347	0,6100	8308	34,78	9,66	9199	38,52	10,70	11779	49,32	13,70	-3,1	-17,2			
22																		8308	34,78	9,66	9199	38,52	10,70	11779	49,32	13,70						
23																		8308	34,78	9,66	9199	38,52	10,70	11779	49,32	13,70						
24	91,6820	3,8074	1,0648	0,1513	0,2014	0,0125	0,0466	0,0400	0,0690	0,0076	1,3623	1,5551					0,7385	0,6131	8232	34,46	9,57	9116	38,17	10,60	11642	48,74	13,54					
25																		8232	34,46	9,57	9116	38,17	10,60	11642	48,74	13,54						
26																		8232	34,46	9,57	9116	38,17	10,60	11642	48,74	13,54						
27																		8232	34,46	9,57	9116	38,17	10,60	11642	48,74	13,54						
28	91,4119	3,9504	1,0808	0,1486	0,2120	0,0083	0,0511	0,0444	0,0752	0,0073	1,4164	1,5936					0,7400	0,6149	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	11635	48,72	13,53	-3,5	-16,0	0,0000		
29																		8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	11635	48,72	13,53						
30																		8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	11635	48,72	13,53						

Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам

*- значення кінно визначено лабораторним хроматографом

Начальник лабораторії

Світлана БАГДАЛЬОВА

прізвище

Начальник Підприємства ЛВУМГ

Максим ДОСКОЧ

прізвище

підпис

дата

01.05.2025

01.05.2025

Область	ГРС, прямий споживач	ЕПС-код	Середньозважене значення нижчої теплоти згорання			Середньозважене значення вищої теплоти згорання			Середньозважені значення												
			ккал/м³	МДж/м³	кВт*год./м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт*год./м³	метан, C1	етан, C2	пропан, C3	ізо-бутан, i-C4	н-бутан, н-C4	нео-пентан, нео-C5	ізо-пентан, i-C5	н-пентан, н-C5	гексани та вищі, C6+	кисень, O2	азот, N2	діоксид вуглецю, CO2	густина абсолютна, кг/м³, при 20 °C
Маршрут №619			8245	34,52	9,59	9133	38,24	10,62	93,0373	3,4650	0,9556	0,1478	0,1715	0,0065	0,0443	0,0329	0,0436	0,0067	0,9720	1,1169	0,7265
Херсонська	Скаловська (ГРС Каланчак)	56ZOPHRS1105550G																			
Херсонська	Херсон 1 (ГРС-1 Херсон)	56ZOPHRS4019401R	8227	34,44	9,57	9113	38,15	10,60	93,0435	3,3298	0,9454	0,1501	0,1726	0,0080	0,0476	0,0347	0,0424	0,0067	0,9795	1,2398	0,7272
Херсонська	Херсон 2 (ГРС-2 Херсон)	56ZOPHRS4019501N	8267	34,61	9,61	9156	38,34	10,65	93,0399	3,6147	0,9688	0,1455	0,1704	0,0048	0,0405	0,0309	0,0455	0,0066	0,9600	0,9723	0,7256
Херсонська	Роздолісне (ГРС к-п Крива Херсонщини)	56ZOPHRS4019601J																			
Херсонська	Білогорська (ГРС Білогорська)	56ZOPHRS4019701F	8243	34,51	9,59	9131	38,23	10,62	93,0722	3,4445	0,9504	0,1477	0,1706	0,0066	0,0440	0,0326	0,0427	0,0067	0,9643	1,1178	0,7262
Херсонська	Каланчак (ГРС Каланчак)	56ZOPHRS40200018																			
Херсонська	Каховка (ГРС Каховка)	56ZOPHRS40201014																			
Херсонська	Коробки (ГРС Каховка)	56ZOPHRS40201022																			
Херсонська	Нова Каховка (ГРС Нова Каховка)	56ZOPHRS40202010																			
Херсонська	Церулінськ (ГРС Церулінськ)	56ZOPHRS4020301X																			
Херсонська	Чаплинка (ГРС Чаплинка)	56ZOPHRS4020401T																			
Херсонська	Асканія (ГРС Асканія Нова)	56ZOPHRS4020501P																			
Херсонська	Тавричанка (ГРС Асканія Нова)	56ZOPHRS4020502N																			
Херсонська	Брилявка (ГРС Брилявка)	56ZOPHRS4020601L																			
Херсонська	Виноградове (ГРС Виноградове)	56ZOPHRS4020701H																			
Херсонська	Новоолександрівка (ГРС Новоолександрівка)	56ZOPHRS40209019																			
Херсонська	Нова Маячка (ГРС Нова Маячка)	56ZOPHRS40210013																			
Херсонська	Обришки (ГРС Обришки)	56ZOPHRS4021111X																			
Херсонська	Салове (ГРС Салове)	56ZOPHRS4021201W																			
Херсонська	Станіслав (ГРС Станіслав)	56ZOPHRS4021301S	8253	34,55	9,60	9141	38,27	10,63	92,8675	3,5585	0,9794	0,1481	0,1759	0,0065	0,0446	0,0339	0,0484	0,0068	1,0125	1,1179	0,7278
Херсонська	Східне (ГРС Східне)	56ZOPHRS4021501K	8246	34,52	9,59	9134	38,24	10,62	93,0373	3,4686	0,9569	0,1479	0,1716	0,0065	0,0442	0,0329	0,0438	0,0067	0,9713	1,1125	0,7265
Херсонська	Хрестівка (ГРС Хрестівка)	56ZOPHRS4021601G																			
Херсонська	Червоний Чабан (ГРС Червоний Чабан)	56ZOPHRS4021701C																			
Миколаївська	АТНКС №1 Н.Одеса (Г-в по ГРС с. Щербані)	56ZOPMIK1003902O																			
Миколаївська	Підбуг (ГРС Крива Балка)	56ZOPMIK1105870V	8225	34,43	9,57	9111	38,15	10,60	93,2477	3,3437	0,9068	0,1448	0,1656	0,0060	0,0403	0,0295	0,0320	0,0063	0,9373	1,1420	0,7246
Миколаївська	Миколаїв 1 (ГРС-1 Миколаїв)	56ZOPMIK4009601L	8246	34,53	9,59	9134	38,24	10,62	93,0152	3,4745	0,9601	0,1481	0,1723	0,0066	0,0445	0,0332	0,0446	0,0067	0,9762	1,1180	0,7267
Миколаївська	Океан (ГРС-1 Миколаїв)	56ZOPMIK4009602J	8245	34,52	9,59	9132	38,23	10,62	92,9878	3,4776	0,9593	0,1479	0,1726	0,0067	0,0445	0,0333	0,0445	0,0067	0,9857	1,1334	0,7269

Миколаївська	СТБ (TPC-1 м. Миколаїв)	56ZOPMJK4009603H	8250	34,54	9,59	9137	38,26	10,63	92,4801	3,6601	1,0126	0,1496	0,1851	0,0061	0,0489	0,0374	0,0520	0,0071	1,1160	1,2450	0,7312
Миколаївська	АІНКС №1 Миколаїв (TPC-1 Миколаїв)	56ZOPMJK4009604F																			
Миколаївська	Миколаїв 2 (TPC-2 Миколаїв)	56ZOPMJK4009701H	8242	34,51	9,59	9129	38,22	10,62	93,1006	3,4332	0,9462	0,1475	0,1697	0,0065	0,0438	0,0323	0,0416	0,0066	0,9575	1,1146	0,7260
Миколаївська	АІНКС №2 Миколаїв (TPC-2 Миколаїв)	56ZOPMJK4009702F																			
Миколаївська	Укрхімтрансмілк (TPC-2 м. Миколаїв)	56ZOPMJK4009703D																			
Миколаївська	Завод (TPC МТЗ)	56ZOPMJK4009801D																			
Миколаївська	Глишинівка (TPC МТЗ)	56ZOPMJK4009802B	8243	34,51	9,59	9131	38,23	10,62	93,0946	3,4419	0,9482	0,1475	0,1699	0,0064	0,0439	0,0324	0,0420	0,0066	0,9580	1,1084	0,7260
Миколаївська	Баштанка (TPC Баштанка)	56ZOPMJK40099019	8242	34,51	9,59	9129	38,22	10,62	93,1085	3,4323	0,9450	0,1473	0,1694	0,0064	0,0436	0,0322	0,0414	0,0066	0,9559	1,1113	0,7259
Миколаївська	Березанка (TPC Березанка)	56ZOPMJK4010001A	8246	34,52	9,59	9134	38,24	10,62	93,1046	3,4559	0,9487	0,1471	0,1696	0,0064	0,0437	0,0324	0,0424	0,0067	0,9531	1,0896	0,7258
Миколаївська	Бережугувате (TPC Бережугувате)	56ZOPMJK40101016	8244	34,52	9,59	9132	38,23	10,62	93,0690	3,4507	0,9523	0,1477	0,1708	0,0065	0,0441	0,0327	0,0429	0,0067	0,9641	1,1127	0,7262
Миколаївська	Веселинове (TPC Веселинове)	56ZOPMJK40102012	8245	34,52	9,59	9133	38,24	10,62	93,0575	3,4582	0,9533	0,1477	0,1709	0,0065	0,0441	0,0328	0,0435	0,0067	0,9670	1,1117	0,7263
Миколаївська	Вонесенськ (TPC Вонесенськ)	56ZOPMJK4010301Z	8242	34,51	9,59	9130	38,22	10,62	93,1203	3,4276	0,9440	0,1473	0,1692	0,0064	0,0438	0,0323	0,0413	0,0066	0,9522	1,1089	0,7258
Миколаївська	Єланець (TPC Єланець)	56ZOPMJK4010401V	8241	34,50	9,58	9129	38,22	10,62	93,1313	3,4214	0,9418	0,1472	0,1688	0,0064	0,0436	0,0322	0,0409	0,0066	0,9506	1,1092	0,7257
Миколаївська	Нова Ореца (TPC Нова Ореца)	56ZOPMJK4010501R	8241	34,50	9,58	9129	38,22	10,62	93,1312	3,4234	0,9412	0,1471	0,1687	0,0064	0,0435	0,0321	0,0407	0,0066	0,9505	1,1086	0,7257
Миколаївська	Новий Бур (TPC Новий Бур)	56ZOPMJK4010601N	8242	34,51	9,59	9129	38,22	10,62	93,1407	3,4238	0,9414	0,1471	0,1685	0,0063	0,0434	0,0320	0,0406	0,0066	0,9477	1,1019	0,7256
Миколаївська	Очаків (TPC Очаків)	56ZOPMJK4010701J	8246	34,52	9,59	9133	38,24	10,62	93,0744	3,4538	0,9536	0,1477	0,1707	0,0065	0,0442	0,0327	0,0431	0,0067	0,9610	1,1042	0,7262
Миколаївська	СТБ (TPC м. Очаків)	56ZOPMJK4010702H																			
Миколаївська	Веселий Поділ (TPC Веселий Поділ)	56ZOPMJK4010801F	8243	34,51	9,59	9131	38,23	10,62	93,1111	3,4340	0,9462	0,1474	0,1695	0,0064	0,0438	0,0324	0,0419	0,0066	0,9545	1,1063	0,7259
Миколаївська	Володимирівка (TPC Володимирівка)	56ZOPMJK4010901B	8244	34,52	9,59	9132	38,23	10,62	93,0928	3,4440	0,9498	0,1476	0,1701	0,0064	0,0439	0,0325	0,0425	0,0066	0,9580	1,1058	0,7260
Миколаївська	Горохівка (TPC Горохівка)	56ZOPMJK40110015	8242	34,51	9,59	9130	38,22	10,62	93,1116	3,4320	0,9449	0,1474	0,1694	0,0064	0,0437	0,0322	0,0413	0,0066	0,9547	1,1099	0,7258
Миколаївська	Сандора (TPC с. Горохівка)	56ZOPMJK40110023	8261	34,59	9,61	9149	38,30	10,64	92,5090	3,6762	1,0264	0,1508	0,1862	0,0071	0,0487	0,0375	0,0577	0,0072	1,0995	1,1937	0,7310
Миколаївська	Грейтове (TPC Грейтове)	56ZOPMJK40111011	8242	34,51	9,59	9130	38,22	10,62	93,1122	3,4307	0,9453	0,1474	0,1695	0,0064	0,0437	0,0323	0,0415	0,0066	0,9544	1,1100	0,7259
Миколаївська	Гурівка (TPC Гурівка)	56ZOPMJK4011201Y	8242	34,51	9,59	9129	38,22	10,62	93,11204	3,4272	0,9436	0,1473	0,1692	0,0064	0,0436	0,0322	0,0412	0,0066	0,9526	1,1096	0,7258
Миколаївська	Дмитрівка (TPC Дмитрівка)	56ZOPMJK4011301U	8246	34,52	9,59	9134	38,24	10,62	93,0919	3,4545	0,9510	0,1475	0,1702	0,0064	0,0440	0,0326	0,0429	0,0067	0,9562	1,0962	0,7260
Миколаївська	Дорошівка (TPC Дорошівка)	56ZOPMJK4011401Q	8243	34,51	9,59	9131	38,23	10,62	93,11240	3,4320	0,9452	0,1474	0,1692	0,0064	0,0438	0,0323	0,0416	0,0066	0,9501	1,1013	0,7257
Миколаївська	Інгулка (TPC Інгулка)	56ZOPMJK4011501M	8243	34,51	9,59	9131	38,23	10,62	93,0798	3,4447	0,9500	0,1476	0,1704	0,0065	0,0440	0,0326	0,0426	0,0067	0,9616	1,1135	0,7261
Миколаївська	Кам'янка (TPC Кам'янка)	56ZOPMJK4011601I	8244	34,51	9,59	9131	38,23	10,62	93,1003	3,4409	0,9478	0,1475	0,1698	0,0065	0,0439	0,0325	0,0421	0,0067	0,9558	1,1062	0,7259
Миколаївська	Качибіне (TPC Качибіне)	56ZOPMJK4011701E	8244	34,52	9,59	9132	38,23	10,62	93,0943	3,4427	0,9488	0,1475	0,1700	0,0065	0,0439	0,0325	0,0425	0,0067	0,9577	1,1069	0,7260
Миколаївська	Крива Балка (TPC Крива Балка)	56ZOPMJK4011801A	8305	34,77	9,66	9198	38,51	10,70	92,6261	3,7527	1,0813	0,1564	0,1899	0,0078	0,0561	0,0422	0,0747	0,0079	1,0148	0,9901	0,7303
Миколаївська	Курбюки (TPC Курбюки)	56ZOPMJK40119016	8247	34,53	9,59	9135	38,25	10,62	93,0278	3,4724	0,9604	0,1481	0,1722	0,0065	0,0446	0,0332	0,0447	0,0067	0,9721	1,1112	0,7266
Миколаївська	Лісцине (TPC Лісцине)	56ZOPMJK4012001O	8244	34,52	9,59	9131	38,23	10,62	93,0905	3,4426	0,9497	0,1476	0,1702	0,0065	0,0440	0,0325	0,0425	0,0067	0,9586	1,1087	0,7260
Миколаївська	Мар'ївка (TPC Мар'ївка)	56ZOPMJK4012101X	8242	34,51	9,59	9130	38,22	10,62	93,0988	3,4348	0,9462	0,1474	0,1698	0,0065	0,0438	0,0324	0,0418	0,0066	0,9578	1,1139	0,7260
Миколаївська	Новогорілка (TPC Новогорілка)	56ZOPMJK4012201T	8244	34,52	9,59	9132	38,23	10,62	93,0792	3,4463	0,9511	0,1477	0,1705	0,0065	0,0440	0,0326	0,0428	0,0067	0,9613	1,1112	0,7261
Миколаївська	Новоіванівка (TPC Новоіванівка)	56ZOPMJK4012301P	8243	34,51	9,59	9131	38,23	10,62	93,0734	3,4474	0,9505	0,1476	0,1705	0,0065	0,0439	0,0326	0,0425	0,0067	0,9636	1,1148	0,7262

Миколаївська	Новомиколаївка (TPC Новомиколаївка)	56ZOPMJK4012401L	8245	34,52	9,59	9133	38,24	10,62	93,0872	3,4502	0,9515	0,1477	0,1704	0,0064	0,0440	0,0326	0,0428	0,0067	0,9582	1,1023	0,7260
Миколаївська	Новоселастополь (TPC Новоселастополь)	56ZOPMJK4012501H	8246	34,52	9,59	9134	38,24	10,62	93,0443	3,4675	0,9562	0,1478	0,1714	0,0065	0,0441	0,0328	0,0438	0,0067	0,9694	1,1095	0,7264
Миколаївська	Новоураїнка (TPC Новоураїнка)	56ZOPMJK4012601D	8246	34,52	9,59	9134	38,24	10,62	93,0187	3,4746	0,9582	0,1478	0,1720	0,0065	0,0442	0,0330	0,0442	0,0067	0,9766	1,1175	0,7266
Миколаївська	Староолексіївка (TPC Староолексіївка)	56ZOPMJK40127019	8245	34,52	9,59	9132	38,24	10,62	93,0765	3,4519	0,9515	0,1476	0,1705	0,0065	0,0441	0,0327	0,0429	0,0067	0,9617	1,1075	0,7261
Миколаївська	Ольшанське (TPC Ольшанське)	56ZOPMJK40128015	8248	34,53	9,59	9136	38,25	10,63	92,9996	3,4826	0,9649	0,1485	0,1731	0,0067	0,0449	0,0334	0,0453	0,0068	0,9777	1,1166	0,7268
Миколаївська	ОЛЗ (TPC Ольшанське)	56ZOPMJK40128023	8254	34,56	9,60	9143	38,28	10,63	92,9723	3,5585	0,9650	0,1465	0,1719	0,0056	0,0433	0,0323	0,0438	0,0067	0,9851	1,0690	0,7266
Миколаївська	Переяславка (TPC Переяславка)	56ZOPMJK40129011	8241	34,50	9,58	9128	38,22	10,62	93,1280	3,4219	0,9421	0,1473	0,1689	0,0065	0,0436	0,0322	0,0409	0,0066	0,9510	1,1111	0,7257
Миколаївська	Підлісне (TPC Підлісне)	56ZOPMJK4013001W	8243	34,51	9,59	9131	38,23	10,62	93,1015	3,4394	0,9468	0,1473	0,1697	0,0064	0,0437	0,0324	0,0419	0,0066	0,9568	1,1074	0,7259
Миколаївська	Прибужжя (TPC Прибужжя)	56ZOPMJK4013101S	8244	34,51	9,59	9131	38,23	10,62	93,0760	3,4462	0,9506	0,1477	0,1705	0,0065	0,0441	0,0327	0,0427	0,0067	0,9622	1,1141	0,7262
Миколаївська	Рівне (TPC Рівне)	56ZOPMJK4013201O	8244	34,52	9,59	9132	38,23	10,62	93,0849	3,4458	0,9498	0,1476	0,1703	0,0065	0,0440	0,0326	0,0425	0,0067	0,9598	1,1096	0,7261
Миколаївська	Сєбине (TPC Сєбине)	56ZOPMJK4013301K	8243	34,51	9,59	9130	38,23	10,62	93,0994	3,4360	0,9472	0,1475	0,1699	0,0065	0,0439	0,0325	0,0420	0,0066	0,9569	1,1115	0,7260
Миколаївська	Михайлівка (TPC Михайлівка)	56ZOPMJK4013401G	8241	34,50	9,58	9128	38,22	10,62	93,1322	3,4192	0,9415	0,1473	0,1688	0,0064	0,0436	0,0321	0,0406	0,0066	0,9501	1,1115	0,7257
Миколаївська	Червоне Поле (TPC Червоне Поле)	56ZOPMJK4013501C	8240	34,50	9,58	9127	38,21	10,61	93,1821	3,4127	0,9316	0,1462	0,1668	0,0062	0,0430	0,0316	0,0387	0,0066	0,9384	1,0962	0,7252
Миколаївська	Ширококопанівка (TPC Ширококопанівка)	56ZOPMJK40136018	8244	34,52	9,59	9132	38,23	10,62	93,0975	3,4410	0,9487	0,1476	0,1700	0,0065	0,0440	0,0326	0,0424	0,0067	0,9565	1,1066	0,7260
Миколаївська	Щербані (TPC Щербані)	56ZOPMJK40137014	8241	34,50	9,58	9128	38,22	10,62	93,1042	3,4215	0,9456	0,1477	0,1698	0,0066	0,0440	0,0325	0,0416	0,0066	0,9573	1,1227	0,7260
Миколаївська	Синьківка (TPC Синьківка)	56ZOPMJK41449013	8244	34,52	9,59	9131	38,23	10,62	93,1216	3,4371	0,9460	0,1473	0,1692	0,0063	0,0435	0,0321	0,0414	0,0066	0,9512	1,0975	0,7257

Начальник лабораторії

Світлана БАГДАЛЬОВА

підпис

Начальник Підрозділу ДВНУЛ

Максим ДОСКОЧ

підпис

підпис

01.05.2025

підпис

01.05.2025

підпис

дата

