

Число місяця	Компонентний склад, % мол.											Фізико-хімічні показники газу об'єкту на основі компонентного складу, 101,325 МПа		Температура точки роси вологи (P = 3.92 МПа), °C	Температура точки роси вуглеводнів, °C	Масова концентрація сірководню, г/м ³	Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м ³	Маса механічних домішок, г/м ³									
	метан, С1	етан, С2	пропан, С3	ізо-бутан, і-С4	н-бутан, н-С4	нео-пентан, нео-С5	ізо-пентан, і-С5	н-пентан, н-С5	гексани та вищі, С6+	кисень, О2	азот, N2	діоксид вуглецю, СО2	гелій, He						водень, H2	Густина абсолютна, кг/м ³ , при 20 °C	Густина відносна	Температура вимірювання/зворнення при 20,25 °C					
	Теплота згоряння нижча	Теплота згоряння вища	Число Раббе вище	ккал/м ³	МДж/м ³	кВт-год/м ³	ккал/м ³	МДж/м ³	кВт-год/м ³	ккал/м ³	МДж/м ³	кВт-год/м ³															
1	91.5696	4.1430	1.1933	0.1708	0.2205	0.0036	0.0563	0.0426	0.0385	0.0076	1.6965	1.0533	8247	34.53	9.59	9134	38.24	10.62	11718	49.06	13.63						
2	91.5696	4.1430	1.1933	0.1708	0.2205	0.0036	0.0563	0.0426	0.0385	0.0076	1.6965	1.0533	8300	34.75	9.65	9190	38.48	10.69	11749	49.19	13.66						
3	91.5696	4.1430	1.1933	0.1708	0.2205	0.0036	0.0563	0.0426	0.0385	0.0076	1.6965	1.0533	8300	34.75	9.65	9190	38.48	10.69	11749	49.19	13.66						
4	91.5696	4.1430	1.1933	0.1708	0.2205	0.0036	0.0563	0.0426	0.0385	0.0076	1.6965	1.0533	8300	34.75	9.65	9190	38.48	10.69	11749	49.19	13.66						
5	91.6549	4.0986	1.1893	0.1736	0.2178	0.0033	0.0556	0.0422	0.0464	0.0038	1.3407	1.1739	8298	34.74	9.65	9189	38.47	10.69	11745	49.18	13.66						
6	91.6549	4.0986	1.1893	0.1736	0.2178	0.0033	0.0556	0.0422	0.0464	0.0038	1.3407	1.1739	8298	34.74	9.65	9189	38.47	10.69	11745	49.18	13.66						
7	91.6549	4.0986	1.1893	0.1736	0.2178	0.0033	0.0556	0.0422	0.0464	0.0038	1.3407	1.1739	8298	34.74	9.65	9189	38.47	10.69	11745	49.18	13.66						
8	91.6549	4.0986	1.1893	0.1736	0.2178	0.0033	0.0556	0.0422	0.0464	0.0038	1.3407	1.1739	8298	34.74	9.65	9189	38.47	10.69	11745	49.18	13.66						
9	91.7539	4.0652	1.1621	0.1715	0.2122	0.0031	0.0551	0.0410	0.0640	0.0063	1.3925	1.1832	8292	34.72	9.64	9182	38.44	10.68	11744	49.17	13.66						
10	91.7539	4.0652	1.1621	0.1715	0.2122	0.0031	0.0551	0.0410	0.0640	0.0063	1.3925	1.1832	8292	34.72	9.64	9182	38.44	10.68	11744	49.17	13.66						
11	91.7539	4.0652	1.1621	0.1715	0.2122	0.0031	0.0551	0.0410	0.0640	0.0063	1.3925	1.1832	8292	34.72	9.64	9182	38.44	10.68	11744	49.17	13.66						
12	91.9656	3.9298	1.0908	0.1668	0.2014	0.0029	0.0508	0.0384	0.0499	0.0079	1.2017	1.2640	8292	34.72	9.64	9182	38.44	10.68	11744	49.17	13.66						
13	91.9656	3.9298	1.0908	0.1668	0.2014	0.0029	0.0508	0.0384	0.0499	0.0079	1.2017	1.2640	8292	34.72	9.64	9182	38.44	10.68	11744	49.17	13.66						
14	91.9656	3.9298	1.0908	0.1668	0.2014	0.0029	0.0508	0.0384	0.0499	0.0079	1.2017	1.2640	8292	34.72	9.64	9182	38.44	10.68	11744	49.17	13.66						
15	91.9656	3.9298	1.0908	0.1668	0.2014	0.0029	0.0508	0.0384	0.0499	0.0079	1.2017	1.2640	8292	34.72	9.64	9182	38.44	10.68	11744	49.17	13.66						
16	92.8849	3.5617	0.9797	0.1558	0.1749	0.0023	0.0436	0.0321	0.0354	0.0042	0.9816	1.1438	8276	34.65	9.62	9164	38.37	10.66	11731	49.12	13.64						
17	92.8849	3.5617	0.9797	0.1558	0.1749	0.0023	0.0436	0.0321	0.0354	0.0042	0.9816	1.1438	8276	34.65	9.62	9164	38.37	10.66	11731	49.12	13.64						
18	92.8849	3.5617	0.9797	0.1558	0.1749	0.0023	0.0436	0.0321	0.0354	0.0042	0.9816	1.1438	8276	34.65	9.62	9164	38.37	10.66	11731	49.12	13.64						
19	90.5170	4.5584	1.2300	0.1582	0.2417	0.0049	0.0660	0.0526	0.0656	0.0029	1.7065	1.3965	8249	34.54	9.59	9137	38.26	10.63	11758	49.23	13.67						
20	90.5170	4.5584	1.2300	0.1582	0.2417	0.0049	0.0660	0.0526	0.0656	0.0029	1.7065	1.3965	8249	34.54	9.59	9137	38.26	10.63	11758	49.23	13.67						
21	90.5170	4.5584	1.2300	0.1582	0.2417	0.0049	0.0660	0.0526	0.0656	0.0029	1.7065	1.3965	8249	34.54	9.59	9137	38.26	10.63	11758	49.23	13.67						
22	90.5170	4.5584	1.2300	0.1582	0.2417	0.0049	0.0660	0.0526	0.0656	0.0029	1.7065	1.3965	8249	34.54	9.59	9137	38.26	10.63	11758	49.23	13.67						
23	90.2550	4.6396	1.2510	0.1553	0.2455	0.0051	0.0664	0.0542	0.0745	0.0076	1.7461	1.4799	8298	34.74	9.65	9187	38.46	10.68	11673	48.87	13.58						
24	90.2550	4.6396	1.2510	0.1553	0.2455	0.0051	0.0664	0.0542	0.0745	0.0076	1.7461	1.4799	8298	34.74	9.65	9187	38.46	10.68	11673	48.87	13.58						
25	90.2550	4.6396	1.2510	0.1553	0.2455	0.0051	0.0664	0.0542	0.0745	0.0076	1.7461	1.4799	8298	34.74	9.65	9187	38.46	10.68	11673	48.87	13.58						
26	90.2550	4.6396	1.2510	0.1553	0.2455	0.0051	0.0664	0.0542	0.0745	0.0076	1.7461	1.4799	8298	34.74	9.65	9187	38.46	10.68	11673	48.87	13.58						
27	90.5032	4.5777	1.2025	0.1536	0.2351	0.0048	0.0645	0.0516	0.0683	0.0081	1.7377	1.3929	8301	34.75	9.65	9189	38.47	10.69	11657	48.81	13.56						
28	90.5032	4.5777	1.2025	0.1536	0.2351	0.0048	0.0645	0.0516	0.0683	0.0081	1.7377	1.3929	8301	34.75	9.65	9189	38.47	10.69	11657	48.81	13.56						
29	90.5032	4.5777	1.2025	0.1536	0.2351	0.0048	0.0645	0.0516	0.0683	0.0081	1.7377	1.3929	8301	34.75	9.65	9189	38.47	10.69	11657	48.81	13.56						
30	90.5032	4.5777	1.2025	0.1536	0.2351	0.0048	0.0645	0.0516	0.0683	0.0081	1.7377	1.3929	8301	34.75	9.65	9189	38.47	10.69	11657	48.81	13.56						
31	90.8130	4.4500	1.2192	0.1579	0.2275	0.0041	0.0611	0.0493	0.0633	0.0070	1.6749	1.3071	8297	34.74	9.65	9185	38.46	10.68	11692	48.95	13.60						
											0.7434	0.6171	8297	34.74	9.65	9185	38.46	10.68	11692	48.95	13.60						
													8287	34.70	9.64	9176	38.42	10.67			-8.3						
																					-12.4						

Рівень оприлюднених відповідей чинним нормативним документам

Середньозважені значення температури згоряння

В.о. начальника лабораторії

Назва/Відомості ДВУМД



01.04.2026

Дата 01.04.2026

Дата

Миколаївська	СПБ (ТРС-1 Миколаїв)	56ZOPMJK4009603H	8290	34,71	9,64	9179	38,43	10,68	91,6355	4,1051	1,1590	0,1672	0,2142	0,0034	0,0552	0,0430	0,0490	0,0048	1,3795	1,1851	0,7371
Миколаївська	АТНКС №1 Миколаїв (ТРС-1 Миколаїв)	56ZOPMJK4009604F	8288	34,70	9,64	9177	38,42	10,67	91,3416	4,2212	1,1631	0,1624	0,2189	0,0038	0,0575	0,0447	0,0549	0,0059	1,4424	1,2837	0,7396
Миколаївська	Миколаїв 2 (ТРС-2 Миколаїв)	56ZOPMJK4009701H	8287	34,70	9,64	9176	38,42	10,67	91,5187	4,1480	1,1549	0,1645	0,2156	0,0036	0,0561	0,0431	0,0518	0,0051	1,3916	1,2470	0,7382
Миколаївська	АТНКС №2 Миколаїв (ТРС-2 Миколаїв)	56ZOPMJK4009702F																			
Миколаївська	Укрхлітрасаміак (ТРС-2 м. Миколаїв)	56ZOPMJK4009703D																			
Миколаївська	Завод (ТРС МДЗ)	56ZOPMJK4009801D																			
Миколаївська	Галицинівка (ТРС МДЗ)	56ZOPMJK4009802B	8288	34,70	9,64	9177	38,42	10,67	91,4633	4,1711	1,1581	0,1640	0,2167	0,0036	0,0565	0,0436	0,0528	0,0053	1,4084	1,2566	0,7386
Миколаївська	Ваштанка (ТРС Ваштанка)	56ZOPMJK40099019	8287	34,70	9,64	9176	38,42	10,67	91,4733	4,1660	1,1575	0,1641	0,2165	0,0036	0,0564	0,0435	0,0525	0,0052	1,4054	1,2540	0,7385
Миколаївська	Бережанка (ТРС Бережанка)	56ZOPMJK4010001A	8288	34,70	9,64	9176	38,42	10,67	91,4578	4,1732	1,1582	0,1639	0,2168	0,0036	0,0566	0,0437	0,0529	0,0053	1,4103	1,2578	0,7387
Миколаївська	Берегеньчувате (ТРС Берегеньчувате)	56ZOPMJK40101016	8288	34,70	9,64	9177	38,42	10,67	91,4532	4,1753	1,1594	0,1641	0,2170	0,0036	0,0566	0,0437	0,0529	0,0053	1,4115	1,2574	0,7387
Миколаївська	Веселинове (ТРС Веселинове)	56ZOPMJK40102012	8287	34,70	9,64	9176	38,42	10,67	91,4593	4,1726	1,1575	0,1637	0,2166	0,0036	0,0565	0,0436	0,0529	0,0053	1,4104	1,2579	0,7387
Миколаївська	Вознесенськ (ТРС Вознесенськ (Плід-Буя))	56ZOPMJK4010301Z	8288	34,70	9,64	9177	38,42	10,67	91,4679	4,1691	1,1584	0,1641	0,2167	0,0036	0,0565	0,0436	0,0526	0,0052	1,4064	1,2559	0,7386
Миколаївська	Євпаторія (ТРС Євпаторія)	56ZOPMJK4010401V	8287	34,70	9,64	9176	38,42	10,67	91,4710	4,1678	1,1574	0,1640	0,2165	0,0036	0,0565	0,0435	0,0526	0,0052	1,4068	1,2550	0,7386
Миколаївська	Нова Одеса (ТРС Нова Одеса)	56ZOPMJK4010501R	8287	34,70	9,64	9176	38,42	10,67	91,4642	4,1706	1,1579	0,1640	0,2167	0,0036	0,0565	0,0436	0,0528	0,0053	1,4084	1,2566	0,7386
Миколаївська	Новий Бур (ТРС Новий Бур)	56ZOPMJK4010601N	8287	34,70	9,64	9176	38,42	10,67	91,4685	4,1688	1,1576	0,1640	0,2166	0,0036	0,0565	0,0436	0,0527	0,0052	1,4076	1,2555	0,7386
Миколаївська	Очаків (ТРС Очаків)	56ZOPMJK4010701J	8288	34,70	9,64	9176	38,42	10,67	91,4627	4,1714	1,1581	0,1640	0,2167	0,0036	0,0565	0,0436	0,0528	0,0053	1,4089	1,2565	0,7386
Миколаївська	СІБ (ТРС Очаків)	56ZOPMJK4010702H	8286	34,69	9,64	9175	38,41	10,67	91,6898	4,0769	1,1433	0,1659	0,2118	0,0034	0,0546	0,0417	0,0490	0,0047	1,3362	1,2229	0,7369
Миколаївська	Веселий Поділ (ТРС Веселий Поділ)	56ZOPMJK4010801F	8287	34,70	9,64	9176	38,42	10,67	91,4695	4,1682	1,1568	0,1638	0,2165	0,0036	0,0565	0,0436	0,0528	0,0053	1,4072	1,2563	0,7386
Миколаївська	Володимирівка (ТРС Володимирівка)	56ZOPMJK4010901B	8287	34,70	9,64	9176	38,42	10,67	91,4666	4,1695	1,1572	0,1639	0,2166	0,0036	0,0565	0,0436	0,0528	0,0053	1,4078	1,2568	0,7386
Миколаївська	Городишка (ТРС Городишка)	56ZOPMJK40110015	8288	34,70	9,64	9176	38,42	10,67	91,4577	4,1733	1,1583	0,1639	0,2168	0,0036	0,0566	0,0437	0,0529	0,0053	1,4105	1,2576	0,7387
Миколаївська	Сандра (ТРС Городишка)	56ZOPMJK40110023	8286	34,69	9,64	9175	38,41	10,67	91,3380	4,2198	1,1584	0,1615	0,2187	0,0038	0,0574	0,0447	0,0556	0,0055	1,4421	1,2946	0,7397
Миколаївська	Грейнове (ТРС Грейнове)	56ZOPMJK40111011	8288	34,70	9,64	9177	38,42	10,67	91,4617	4,1717	1,1586	0,1640	0,2168	0,0036	0,0565	0,0436	0,0528	0,0052	1,4094	1,2560	0,7386
Миколаївська	Гур'ївка (ТРС Гур'ївка)	56ZOPMJK4011201Y	8288	34,70	9,64	9177	38,42	10,67	91,4565	4,1739	1,1587	0,1639	0,2169	0,0036	0,0566	0,0437	0,0529	0,0053	1,4109	1,2573	0,7387
Миколаївська	Дмитрівка (ТРС Дмитрівка (Микола обл.))	56ZOPMJK4011301U	8287	34,70	9,64	9176	38,42	10,67	91,4578	4,1734	1,1579	0,1638	0,2167	0,0036	0,0565	0,0436	0,0529	0,0053	1,4110	1,2574	0,7387
Миколаївська	Дорошівка (ТРС Дорошівка)	56ZOPMJK4011401Q	8287	34,70	9,64	9176	38,42	10,67	91,4722	4,1672	1,1572	0,1640	0,2165	0,0036	0,0564	0,0435	0,0526	0,0052	1,4058	1,2558	0,7386
Миколаївська	Ігул'я (ТРС Ігул'я)	56ZOPMJK4011501M	8288	34,70	9,64	9177	38,42	10,67	91,4598	4,1724	1,1583	0,1640	0,2168	0,0036	0,0565	0,0436	0,0528	0,0053	1,4097	1,2572	0,7387
Миколаївська	Кам'янка (ТРС Кам'янка (Микола обл.))	56ZOPMJK4011601I	8287	34,70	9,64	9176	38,42	10,67	91,5027	4,1550	1,1559	0,1644	0,2158	0,0036	0,0562	0,0432	0,0521	0,0053	1,3959	1,2499	0,7383
Миколаївська	Кандлибне (ТРС Кандлибне)	56ZOPMJK4011701E	8287	34,70	9,64	9176	38,42	10,67	91,4657	4,1700	1,1577	0,1639	0,2166	0,0036	0,0565	0,0436	0,0527	0,0053	1,4084	1,2561	0,7386
Миколаївська	Криша Булка (ТРС Криша Булка)	56ZOPMJK4011801A	8288	34,70	9,64	9177	38,42	10,67	91,3979	4,1976	1,1617	0,1632	0,2181	0,0037	0,0571	0,0442	0,0538	0,0053	1,4295	1,2678	0,7391
Миколаївська	Кубрак (ТРС Кубрак)	56ZOPMJK40119016	8287	34,70	9,64	9176	38,42	10,67	91,4391	4,1809	1,1584	0,1636	0,2171	0,0037	0,0567	0,0438	0,0532	0,0054	1,4153	1,2627	0,7388
Миколаївська	Докучин (ТРС Докучин)	56ZOPMJK40120010	8287	34,70	9,64	9176	38,42	10,67	91,4630	4,1710	1,1579	0,1639	0,2167	0,0036	0,0565	0,0436	0,0528	0,0052	1,4088	1,2569	0,7386
Миколаївська	Мар'ївка (ТРС Мар'ївка)	56ZOPMJK4012101X	8287	34,70	9,64	9176	38,42	10,67	91,4601	4,1723	1,1578	0,1639	0,2167	0,0036	0,0565	0,0436	0,0529	0,0053	1,4095	1,2579	0,7387
Миколаївська	Новогородівка (ТРС Новогородівка)	56ZOPMJK4012201T	8287	34,70	9,64	9176	38,42	10,67	91,4822	4,1633	1,1570	0,1642	0,2163	0,0036	0,0564	0,0434	0,0524	0,0052	1,4031	1,2529	0,7385
Миколаївська	Новоіллійна (ТРС Новоіллійна)	56ZOPMJK4012301P	8287	34,70	9,64	9176	38,42	10,67	91,4720	4,1673	1,1575	0,1640	0,2165	0,0036	0,0565	0,0435	0,0526	0,0052	1,4060	1,2552	0,7386

Миколаївська	Новомиколаївка (ГРС Новомиколаївка)	56ZOPRMLK-4012401L	8288	34,70	9,64	9176	38,42	10,67	91,4562	4,1739	1,1584	0,1639	0,2168	0,0036	0,0566	0,0437	0,0529	0,0053	1,4106	1,2581	0,7387
Миколаївська	Новосевастополь (ГРС Новосевастополь)	56ZOPRMLK-4012501H	8288	34,70	9,64	9177	38,42	10,67	91,4530	4,1753	1,1587	0,1639	0,2169	0,0036	0,0566	0,0437	0,0529	0,0053	1,4120	1,2581	0,7387
Миколаївська	Новоукраїнка (ГРС Новоукраїнка)	56ZOPRMLK-4012601D	8287	34,70	9,64	9176	38,42	10,67	91,4616	4,1717	1,1579	0,1639	0,2167	0,0036	0,0565	0,0436	0,0528	0,0053	1,4093	1,2571	0,7386
Миколаївська	Староолексиївка (ГРС Староолексиївка)	56ZOPRMLK-40127019	8288	34,70	9,64	9177	38,42	10,67	91,4509	4,1761	1,1589	0,1638	0,2170	0,0037	0,0566	0,0437	0,0530	0,0053	1,4129	1,2582	0,7387
Миколаївська	Оршанське (ГРС Оршанське)	56ZOPRMLK-40128015	8288	34,70	9,64	9177	38,42	10,67	91,4655	4,1702	1,1584	0,1640	0,2167	0,0036	0,0565	0,0436	0,0527	0,0052	1,4086	1,2549	0,7386
Миколаївська	ОЛІЗ (ГРС Оршанське)	56ZOPRMLK-40128023	8289	34,71	9,64	9178	38,43	10,67	91,3215	4,2287	1,1705	0,1632	0,2202	0,0038	0,0577	0,0448	0,0552	0,0055	1,4489	1,2800	0,7398
Миколаївська	Пересадівка (ГРС Пересадівка)	56ZOPRMLK-40129011	8288	34,70	9,64	9177	38,42	10,67	91,4314	4,1845	1,1605	0,1638	0,2174	0,0037	0,0568	0,0439	0,0533	0,0054	1,4193	1,2603	0,7389
Миколаївська	Підлісне (ГРС Підлісне)	56ZOPRMLK-4013001W	8288	34,70	9,64	9177	38,42	10,67	91,4524	4,1755	1,1589	0,1639	0,2170	0,0036	0,0566	0,0437	0,0529	0,0053	1,4120	1,2581	0,7387
Миколаївська	Прибузьке (ГРС Прибузьке)	56ZOPRMLK-4013101S	8288	34,70	9,64	9176	38,42	10,67	91,4298	4,1848	1,1594	0,1636	0,2174	0,0037	0,0568	0,0439	0,0534	0,0054	1,4188	1,2632	0,7389
Миколаївська	Рівне (ГРС Рівне (Микол. обл.))	56ZOPRMLK-4013201O	8288	34,70	9,64	9177	38,42	10,67	91,4541	4,1749	1,1588	0,1639	0,2169	0,0036	0,0566	0,0437	0,0529	0,0053	1,4113	1,2579	0,7387
Миколаївська	Сєбине (ГРС Сєбине)	56ZOPRMLK-4013301K	8288	34,70	9,64	9176	38,42	10,67	91,4682	4,1690	1,1578	0,1640	0,2166	0,0036	0,0565	0,0436	0,0527	0,0052	1,4073	1,2555	0,7386
Миколаївська	Михайлівка (ГРС Михайлівка (Микол. обл.))	56ZOPRMLK-4013401G	8287	34,70	9,64	9176	38,42	10,67	91,4534	4,1751	1,1577	0,1637	0,2168	0,0036	0,0566	0,0437	0,0530	0,0054	1,4119	1,2591	0,7387
Миколаївська	Червоно Полле (ГРС Червоно Полле)	56ZOPRMLK-4013501C	8288	34,70	9,64	9177	38,42	10,67	91,4463	4,1781	1,1591	0,1638	0,2171	0,0037	0,0567	0,0438	0,0531	0,0053	1,4145	1,2586	0,7388
Миколаївська	Ширококошівка (ГРС Ширококошівка)	56ZOPRMLK-40136018	8287	34,70	9,64	9176	38,42	10,67	91,4449	4,1784	1,1579	0,1636	0,2169	0,0037	0,0567	0,0438	0,0532	0,0054	1,4124	1,2633	0,7388
Миколаївська	Щербани (ГРС Щербани)	56ZOPRMLK-40137014	8287	34,70	9,64	9176	38,42	10,67	91,4840	4,1622	1,1556	0,1639	0,2161	0,0036	0,0563	0,0434	0,0525	0,0052	1,4018	1,2554	0,7385
Миколаївська	Сингурівка (ГРС Сингурівка)	56ZOPRMLK-40138013	8288	34,70	9,64	9177	38,42	10,67	91,4428	4,1798	1,1610	0,1641	0,2174	0,0037	0,0567	0,0438	0,0530	0,0052	1,4150	1,2576	0,7388

В.о. начальника лабораторії

ДК «Укртрансгаз»

Київська обл.

Київ

01.04.2026

Начальник Планового ДБУМГ

Маселко А.В.

01.04.2026

підпис

дата

