

переданого від ТОВ "Оператор ГТС України" (Південне ДПВУМГ) та прийнятого ТОВ "Газорозподільні мережі України" (Миколаївська філія), АТ "Херсонгаз", ТОВ "Сандора", АТ НКВГТ "Зоря-Машпроект"

по газопроводам "ПДЮ", "ПДКР"

ВЛ Миколаївського ПМ Південного ДПВУМГ Свідчення про відповідність системи вимірювань №04-0016/2025 від 11.07.2025 чинне до 10.07.2028 р.

Компонентний склад, % мол.														Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа																			
Число місяця														Густина абсолютна, кг/м³, при 20 °С		Густина відносна		Температура вимірювання/згорання при 20/25°С						Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С	Температура точки роси вуглеводнів, °С	Масова концентрація сірководню, г/м³	Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³	Маса механічних домішок, г/м³					
																		Теплота згорання нижча			Теплота згорання вища								Число			Вобче вище	
														метан, С1	етан, С2	пропан, С3	ізо-бутан, i-С4	н-бутан, н-С4	нео-пентан, нео-С5	ізо-пентан, i-С5	н-пентан, н-С5	гексани та вищі, С6+	кисень, O2	азот, N2	діоксид вуглецю, CO2	гелій, He	водень, H2	ккал/м3	МДж/м3	кВт·год/м3	ккал/м3	МДж/м3	кВт·год/м3
1															8246	34,52	9,59	9130	38,23	10,62	11641	48,74	13,54										
2															8246	34,52	9,59	9130	38,23	10,62	11641	48,74	13,54										
3															8246	34,52	9,59	9130	38,23	10,62	11641	48,74	13,54										
4	91,0596	4,1716	1,0233	0,1337	0,2056	0,0034	0,0472	0,0446	0,1137	0,0072	2,0252	1,1649			8238	34,49	9,58	9121	38,19	10,61	11638	48,73	13,54										
5															8238	34,49	9,58	9121	38,19	10,61	11638	48,73	13,54										
6															8238	34,49	9,58	9121	38,19	10,61	11638	48,73	13,54										
7	91,0646	4,1609	1,0166	0,1327	0,2028	0,0029	0,0457	0,0438	0,1073	0,0077	2,0202	1,1948			8231	34,46	9,57	9114	38,16	10,60	11630	48,69	13,53										
8															8231	34,46	9,57	9114	38,16	10,60	11630	48,69	13,53										
9															8231	34,46	9,57	9114	38,16	10,60	11630	48,69	13,53										
10															8231	34,46	9,57	9114	38,16	10,60	11630	48,69	13,53										
11	91,0896	4,1664	1,0139	0,1333	0,2048	0,0014	0,0466	0,0444	0,1008	0,0072	1,9725	1,2191			8231	34,46	9,57	9115	38,16	10,60	11631	48,70	13,53										
12															8231	34,46	9,57	9115	38,16	10,60	11631	48,70	13,53										
13															8231	34,46	9,57	9115	38,16	10,60	11631	48,70	13,53										
14	91,1240	4,1494	1,0153	0,1331	0,2062	0,0055	0,0502	0,0454	0,1172	0,0066	1,9458	1,2013			8241	34,50	9,58	9125	38,21	10,61	11643	48,75	13,54										
15															8241	34,50	9,58	9125	38,21	10,61	11643	48,75	13,54										
16															8241	34,50	9,58	9125	38,21	10,61	11643	48,75	13,54										
17															8241	34,50	9,58	9125	38,21	10,61	11643	48,75	13,54										
18	91,1196	4,1636	1,0189	0,1330	0,2046	0,0017	0,0477	0,0452	0,1158	0,0070	1,9328	1,2101			8241	34,50	9,58	9125	38,20	10,61	11643	48,75	13,54										
19															8241	34,50	9,58	9125	38,20	10,61	11643	48,75	13,54										
20															8241	34,50	9,58	9125	38,20	10,61	11643	48,75	13,54										
21	91,2295	4,1301	1,0081	0,1316	0,2028	0,0040	0,0463	0,0443	0,1101	0,0065	1,9158	1,1709			8239	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	11650	48,77	13,55										
22															8239	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	11650	48,77	13,55										
23															8239	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	11650	48,77	13,55										
24															8239	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	11650	48,77	13,55										
25	91,2399	4,1439	1,0046	0,1317	0,2022	0,0061	0,0454	0,0432	0,1017	0,0076	1,9234	1,1503			8238	34,49	9,58	9122	38,19	10,61	11651	48,78	13,55										
26															8238	34,49	9,58	9122	38,19	10,61	11651	48,78	13,55										
27															8238	34,49	9,58	9122	38,19	10,61	11651	48,78	13,55										
28	90,9138	4,2706	1,0852	0,1422	0,2210	0,0037	0,0505	0,0471	0,1095	0,0073	1,9425	1,2066			8260	34,58	9,61	9145	38,29	10,64	11654	48,79	13,55										
29															8260	34,58	9,61	9145	38,29	10,64	11654	48,79	13,55										
30															8260	34,58	9,61	9145	38,29	10,64	11654	48,79	13,55										
31															8260	34,58	9,61	9145	38,29	10,64	11654	48,79	13,55										
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам														Середньозважене значення теплоти згорання:																			
														8241	34,50	9,58	9125	38,20	10,61														

Начальник лабораторії

Світлана БАРАДЬОВА

прізвище

Начальник Південного ДПВУМГ

Максим ДОСКОЧ

прізвище



дата

01.09.2025

01.09.2025

Область	ГРС, прямиї споживачі	ЕІС-код	Середньозважені значення нижчої теплоти згоряння			Середньозважені значення вищої теплоти згоряння			Середньозважені значення												
			ккал/м³	МДж/м³	кВт·год./м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт·год./м³	метан, C1	етан, C2	пропан, C3	ізо-бутан, i-C4	н-бутан, н-C4	нео-пентан, нео-C5	ізо-пентан, i-C5	н-пентан, н-C5	гексани та вищі, C6+	кисень, O2	азот, N2	діоксид вуглецю, CO2	густина абсолютна, кг/м³, при 20 °C
Маршрут №619			8241	34,50	9,58	9125	38,20	10,61	91,1001	4,1706	1,0240	0,1340	0,2066	0,0037	0,0500	0,0454	0,1095	0,0070	1,9565	1,1926	0,7399
Херсонська	Скадовськ (ГРС Каланчак)	56ZOPPHRS1105550G																			
Херсонська	Херсон 1 (ГРС-1 Херсон)	56ZOPPHRS4019401R	8246	34,52	9,59	9130	38,23	10,62	91,0011	4,1787	1,0237	0,1339	0,2056	0,0039	0,0858	0,0537	0,1034	0,0062	2,0127	1,1913	0,7410
Херсонська	Херсон 2 (ГРС-2 Херсон)	56ZOPPHRS4019501N	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,0994	4,1678	1,0220	0,1337	0,2059	0,0037	0,0514	0,0456	0,1090	0,0070	1,9646	1,1898	0,7399
Херсонська	Роздольне (ГРС к-п Краєв Херсонщини)	56ZOPPHRS4019601J																			
Херсонська	Винозерка (ГРС Винозерка)	56ZOPPHRS4019701F	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,1080	4,1660	1,0210	0,1336	0,2057	0,0037	0,0510	0,0455	0,1091	0,0070	1,9603	1,1891	0,7398
Херсонська	Каланчак (ГРС Каланчак)	56ZOPPHRS40200018																			
Херсонська	Каховка (ГРС Каховка)	56ZOPPHRS40201014																			
Херсонська	Коробки (ГРС Каховка)	56ZOPPHRS40201022																			
Херсонська	Нова Каховка (ГРС Нова Каховка)	56ZOPPHRS40202010																			
Херсонська	Цюрупинськ (ГРС Цюрупинськ)	56ZOPPHRS4020301X																			
Херсонська	Чаплинка (ГРС Чаплинка)	56ZOPPHRS4020401T																			
Херсонська	Асканія (ГРС Асканія Нова)	56ZOPPHRS4020501P																			
Херсонська	Тавричанка (ГРС Асканія Нова)	56ZOPPHRS4020502N																			
Херсонська	Брилівка (ГРС Брилівка)	56ZOPPHRS4020601L																			
Херсонська	Виноградове (ГРС Виноградове)	56ZOPPHRS4020701H																			
Херсонська	Новолександрівка (ГРС Новолександрівка)	56ZOPPHRS40209019																			
Херсонська	Нова Маячка (ГРС Нова Маячка)	56ZOPPHRS40210013																			
Херсонська	Обрилки (ГРС Обрилки)	56ZOPPHRS4021111X																			
Херсонська	Салове (ГРС Салове)	56ZOPPHRS4021201W																			
Херсонська	Станіслав (ГРС Станіслав)	56ZOPPHRS4021301S	8241	34,50	9,58	9125	38,20	10,61	91,0977	4,1695	1,0232	0,1339	0,2062	0,0037	0,0511	0,0456	0,1091	0,0070	1,9635	1,1896	0,7399
Херсонська	Східне (ГРС Східне)	56ZOPPHRS4021501K	8239	34,50	9,58	9123	38,20	10,61	91,0884	4,1678	1,0213	0,1336	0,2056	0,0035	0,0523	0,0458	0,1086	0,0070	1,9751	1,1908	0,7399
Херсонська	Хрестівка (ГРС Хрестівка)	56ZOPPHRS4021601G																			
Херсонська	Червоний Чабан (ГРС Червоний Чабан)	56ZOPPHRS4021701C																			
Миколаївська	АТНКС №1 Н.Ожеска (г-в до ГРС с. Шербані)	56ZOPPHRS10039020																			
Миколаївська	Плобуг (ГРС Крупа Балка)	56ZOPPHRS1105870V	8238	34,49	9,58	9122	38,19	10,61	91,2399	4,1439	1,0046	0,1317	0,2022	0,0061	0,0454	0,0432	0,1017	0,0076	1,9234	1,1503	0,7384
Миколаївська	Миколаївка 1 (ГРС-1 Миколаїв)	56ZOPPHRS4009601L	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,1004	4,1682	1,0222	0,1338	0,2060	0,0036	0,0508	0,0455	0,1090	0,0070	1,9629	1,1906	0,7399
Миколаївська	Ожески (ГРС-1 Миколаїв)	56ZOPPHRS4009602J	8241	34,50	9,58	9126	38,21	10,61	91,0991	4,1725	1,0255	0,1343	0,2071	0,0036	0,0488	0,0452	0,1100	0,0070	1,9503	1,1965	0,7399

Миколайська	СПБ (TPC-1 м. Миколаїв)	56ZOPMJK4009603N	8239	34,50	9,58	9123	38,20	10,61	91,1107	4,1671	1,0208	0,1336	0,2056	0,0035	0,0485	0,0449	0,1087	0,0071	1,9604	1,1889	0,7397
Миколайська	АЛНКС №1 Миколаїв (TPC-1 Миколаїв)	56ZOPMJK4009604F	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,1045	4,1693	1,0215	0,1337	0,2059	0,0032	0,0492	0,0452	0,1091	0,0071	1,9590	1,1922	0,7398
Миколайська	Миколаїв 2 (TPC-2 Миколаїв)	56ZOPMJK4009701H	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,1001	4,1679	1,0222	0,1338	0,2059	0,0037	0,0512	0,0456	0,1091	0,0070	1,9639	1,1896	0,7399
Миколайська	АЛНКС №2 Миколаїв (TPC-2 Миколаїв)	56ZOPMJK4009702F																			
Миколайська	УкрМитрансмаїк (TPC-2 м. Миколаїв)	56ZOPMJK4009703D																			
Миколайська	Завод (TPC МПЗ)	56ZOPMJK4009801D																			
Миколайська	Галицинівка (TPC МПЗ)	56ZOPMJK4009802B	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,0991	4,1679	1,0222	0,1337	0,2059	0,0037	0,0513	0,0456	0,1091	0,0070	1,9650	1,1894	0,7399
Миколайська	Баштанка (TPC Баштанка)	56ZOPMJK40099019	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,1002	4,1679	1,0221	0,1337	0,2059	0,0037	0,0511	0,0456	0,1089	0,0070	1,9639	1,1900	0,7399
Миколайська	Березанка (TPC Березанка)	56ZOPMJK4010001A	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,1007	4,1678	1,0221	0,1337	0,2059	0,0037	0,0510	0,0456	0,1091	0,0070	1,9636	1,1896	0,7399
Миколайська	Березнегувате (TPC Березнегувате)	56ZOPMJK40101016	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,0996	4,1680	1,0222	0,1338	0,2059	0,0037	0,0512	0,0456	0,1091	0,0070	1,9642	1,1898	0,7399
Миколайська	Веселинове (TPC Веселинове)	56ZOPMJK40102012	8240	34,50	9,58	9125	38,20	10,61	91,1014	4,1683	1,0226	0,1338	0,2060	0,0037	0,0513	0,0456	0,1089	0,0070	1,9623	1,1891	0,7399
Миколайська	Вознесенск (TPC Вознесенск)	56ZOPMJK4010301Z	8241	34,50	9,58	9125	38,21	10,61	91,0944	4,1720	1,0247	0,1341	0,2065	0,0037	0,0514	0,0457	0,1090	0,0070	1,9619	1,1897	0,7399
Миколайська	Єланець (TPC Єланець)	56ZOPMJK4010401V	8241	34,50	9,58	9125	38,20	10,61	91,0945	4,1711	1,0241	0,1340	0,2064	0,0037	0,0511	0,0456	0,1090	0,0070	1,9630	1,1897	0,7399
Миколайська	Нова Ореда (TPC Нова Ореда)	56ZOPMJK4010501R	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,1009	4,1678	1,0222	0,1338	0,2059	0,0037	0,0510	0,0456	0,1091	0,0070	1,9632	1,1897	0,7399
Миколайська	Новий Буг (TPC Новий Буг)	56ZOPMJK4010601N	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,1003	4,1675	1,0219	0,1337	0,2059	0,0037	0,0512	0,0456	0,1091	0,0070	1,9643	1,1897	0,7399
Миколайська	Очаків (TPC Очаків)	56ZOPMJK4010701J	8241	34,50	9,58	9125	38,20	10,61	91,0927	4,1715	1,0243	0,1340	0,2064	0,0037	0,0513	0,0457	0,1090	0,0070	1,9642	1,1902	0,7399
Миколайська	СПБ (TPC м. Очаків)	56ZOPMJK4010702H	8231	34,46	9,57	9114	38,16	10,60	91,0660	4,1606	1,0166	0,1327	0,2029	0,0030	0,0458	0,0438	0,1075	0,0077	2,0184	1,1950	0,7398
Миколайська	Веселий Поділ (TPC Веселий Поділ)	56ZOPMJK4010801F	8241	34,50	9,58	9125	38,20	10,61	91,0944	4,1713	1,0242	0,1340	0,2064	0,0037	0,0510	0,0456	0,1090	0,0070	1,9627	1,1906	0,7399
Миколайська	Володимирівка (TPC Володимирівка)	56ZOPMJK4010901B	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,0999	4,1682	1,0224	0,1338	0,2060	0,0037	0,0511	0,0456	0,1091	0,0070	1,9635	1,1898	0,7399
Миколайська	Горохівка (TPC Горохівка)	56ZOPMJK40110015	8241	34,50	9,58	9125	38,20	10,61	91,0937	4,1716	1,0244	0,1341	0,2065	0,0037	0,0511	0,0456	0,1090	0,0070	1,9631	1,1900	0,7399
Миколайська	Сандора (TPC с. Горохівка)	56ZOPMJK40110023	8239	34,50	9,58	9123	38,20	10,61	91,0995	4,1697	1,0221	0,1338	0,2060	0,0034	0,0489	0,0451	0,1088	0,0071	1,9643	1,1913	0,7398
Миколайська	Трейтове (TPC Трейтове)	56ZOPMJK40111011	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,1010	4,1677	1,0220	0,1337	0,2059	0,0037	0,0511	0,0456	0,1090	0,0070	1,9636	1,1896	0,7398
Миколайська	Гур'янка (TPC Гур'янка)	56ZOPMJK4011201Y	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,1001	4,1678	1,0222	0,1338	0,2059	0,0037	0,0511	0,0456	0,1091	0,0070	1,9641	1,1896	0,7399
Миколайська	Дмитрівка (TPC Дмитрівка)	56ZOPMJK4011301U	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,1020	4,1673	1,0218	0,1337	0,2059	0,0037	0,0512	0,0456	0,1089	0,0070	1,9634	1,1894	0,7398
Миколайська	Дорошівка (TPC Дорошівка)	56ZOPMJK4011401Q	8241	34,50	9,58	9125	38,20	10,61	91,0960	4,1702	1,0237	0,1340	0,2063	0,0037	0,0512	0,0456	0,1092	0,0070	1,9628	1,1902	0,7399
Миколайська	Інгулка (TPC Інгулка)	56ZOPMJK4011501M	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,0994	4,1682	1,0223	0,1338	0,2060	0,0037	0,0513	0,0456	0,1090	0,0070	1,9641	1,1896	0,7399
Миколайська	Кам'янка (TPC Кам'янка)	56ZOPMJK4011601I	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,0992	4,1680	1,0223	0,1338	0,2060	0,0037	0,0512	0,0456	0,1091	0,0070	1,9637	1,1898	0,7399
Миколайська	Канібілине (TPC Канібілине)	56ZOPMJK4011701E	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,1008	4,1678	1,0221	0,1337	0,2059	0,0037	0,0511	0,0456	0,1090	0,0070	1,9637	1,1896	0,7398
Миколайська	Крива Балка (TPC Крива Балка)	56ZOPMJK4011801A	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,1000	4,1679	1,0222	0,1338	0,2059	0,0037	0,0512	0,0456	0,1091	0,0070	1,9641	1,1896	0,7398
Миколайська	Кубраки (TPC Кубраки)	56ZOPMJK40119016	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,1015	4,1673	1,0217	0,1337	0,2058	0,0037	0,0516	0,0457	0,1090	0,0070	1,9636	1,1893	0,7398
Миколайська	Лісокине (TPC Лісокине)	56ZOPMJK40120010	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,1012	4,1678	1,0221	0,1337	0,2059	0,0037	0,0511	0,0456	0,1090	0,0070	1,9633	1,1895	0,7398
Миколайська	Мар'янка (TPC Мар'янка)	56ZOPMJK4012101X	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,1029	4,1678	1,0222	0,1338	0,2060	0,0037	0,0507	0,0455	0,1091	0,0070	1,9618	1,1895	0,7398
Миколайська	Новосорівка (TPC Новосорівка)	56ZOPMJK4012201T	8239	34,50	9,58	9123	38,20	10,61	91,1067	4,1624	1,0189	0,1333	0,2051	0,0036	0,0515	0,0456	0,1093	0,0070	1,9669	1,1899	0,7398
Миколайська	Новоіванівка (TPC Новоіванівка)	56ZOPMJK4012301P	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,1004	4,1679	1,0222	0,1338	0,2059	0,0037	0,0511	0,0456	0,1090	0,0070	1,9637	1,1897	0,7399

Миколаївська	Новомиколаївка (ТРС Новомиколіївка)	56ZOPMJK4012401L	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,0988	4,1682	1,0223	0,1338	0,2060	0,0037	0,0512	0,0456	0,1091	0,0070	1,9651	1,1894	0,7399
Миколаївська	Новосенястополь (ТРС Новосенястополь)	56ZOPMJK4012501H	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,0997	4,1676	1,0219	0,1337	0,2059	0,0037	0,0512	0,0456	0,1091	0,0070	1,9648	1,1898	0,7399
Миколаївська	Новоукраїнка (ТРС Новоукраїнка)	56ZOPMJK4012601D	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,0990	4,1661	1,0209	0,1336	0,2056	0,0036	0,0517	0,0457	0,1091	0,0070	1,9676	1,1900	0,7399
Миколаївська	Староолеськіївка (ТРС Староолеськіївка)	56ZOPMJK40127019	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,1008	4,1675	1,0219	0,1337	0,2059	0,0037	0,0512	0,0456	0,1090	0,0070	1,9642	1,1895	0,7399
Миколаївська	Ольшанське (ТРС Ольшанське)	56ZOPMJK40128015	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,0997	4,1682	1,0224	0,1338	0,2060	0,0037	0,0511	0,0456	0,1091	0,0070	1,9638	1,1897	0,7399
Миколаївська	ОЛЗ (ТРС Ольшанське)	56ZOPMJK40128023	8243	34,51	9,59	9128	38,22	10,62	91,1037	4,1783	1,0295	0,1347	0,2078	0,0041	0,0493	0,0453	0,1083	0,0071	1,9469	1,1850	0,7398
Миколаївська	Переселівка (ТРС Переселівка)	56ZOPMJK40129011	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,1005	4,1679	1,0221	0,1337	0,2059	0,0037	0,0511	0,0456	0,1090	0,0070	1,9638	1,1896	0,7399
Миколаївська	Підлісне (ТРС Підлісне)	56ZOPMJK4013001W	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,1003	4,1679	1,0222	0,1338	0,2059	0,0037	0,0511	0,0456	0,1091	0,0070	1,9638	1,1896	0,7399
Миколаївська	Прибузьке (ТРС Прибузьке)	56ZOPMJK4013101S	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,1003	4,1676	1,0220	0,1337	0,2059	0,0037	0,0513	0,0456	0,1091	0,0070	1,9642	1,1895	0,7399
Миколаївська	Ріпне (ТРС Ріпне)	56ZOPMJK4013201O	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,0998	4,1679	1,0221	0,1337	0,2059	0,0037	0,0512	0,0456	0,1090	0,0070	1,9642	1,1898	0,7399
Миколаївська	Себине (ТРС Себине)	56ZOPMJK4013301K	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,1008	4,1676	1,0220	0,1337	0,2059	0,0037	0,0511	0,0456	0,1091	0,0070	1,9638	1,1897	0,7399
Миколаївська	Михайлівка (ТРС Михайлівка)	56ZOPMJK4013401G	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,1007	4,1677	1,0221	0,1337	0,2059	0,0037	0,0511	0,0456	0,1091	0,0070	1,9638	1,1895	0,7399
Миколаївська	Червоне Поле (ТРС Червоне Поле)	56ZOPMJK4013501C	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,0980	4,1682	1,0221	0,1338	0,2059	0,0036	0,0510	0,0456	0,1092	0,0070	1,9653	1,1903	0,7399
Миколаївська	Ширококоліївка (ТРС Ширококоліївка)	56ZOPMJK40136018	8240	34,50	9,58	9124	38,20	10,61	91,1013	4,1675	1,0219	0,1337	0,2059	0,0037	0,0514	0,0456	0,1090	0,0070	1,9635	1,1895	0,7398
Миколаївська	Шербані (ТРС Шербані)	56ZOPMJK40137014	8241	34,50	9,58	9125	38,21	10,61	91,0942	4,1718	1,0246	0,1341	0,2065	0,0037	0,0510	0,0456	0,1090	0,0070	1,9622	1,1901	0,7399
Миколаївська	Снігурівка (ТРС Снігурівка)	56ZOPMJK41449013	8243	34,51	9,59	9128	38,22	10,62	91,1028	4,1763	1,0286	0,1347	0,2079	0,0039	0,0485	0,0453	0,1108	0,0070	1,9401	1,1941	0,7400

Начальник лабораторії

Світлана БАГДАЛЬОВА

підпис

01.09.2023

підпис

Начальник Південного ЛВУМГ

Максим ДОСКОЧ

підпис

01.09.2023

підпис

дата

