

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

за період з 01.07.2025р. по 31.07.2025р.

Маршрут № 619

переданого від ТОВ "Оператор ГТС України" (Південне ЛВУМГ) та прийнятого ТОВ "Газорозподільні мережі України" (Миколаївська філія), АТ "Херсонгаз", ТОВ "Сандора", ДПНПКТ "Зоря-Машпроект"

по газопроводам "ШДО", "ШДКР"

ВЛ Миколаївського ПМ Південного ЛВУМГ Свідцтво про відповідність системи вимірювань, №04-0016/2025 від 11.07.2025 чинне до 10.07.2028 р.

Число місяця	Компонентний склад, % мол.														Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	метан, C1	етан, C2	пропан, C3	ізо-бутан, i-C4	n-бутан, n-C4	нео-пентан, нео-C5	ізо-пентан, i-C5	n-пентан, n-C5	гексани та вищі, C6+	кисень, O2	азот, N2	діоксид вуглецю, CO2	гелій, He	водень, H2	Густина абсолютна, кг/м³, при 20 °C	Густина відносна	Температура вимірювання/згорання при 20/25°C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																	Теплота згорання нижча			Теплота згорання вища			Число																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																	Додатково вище			Додатково вище			Додатково вище																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																	Додатково вище			Додатково вище			Додатково вище																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

Рівень опоризації відповідає чинним нормативним документам

Середньозважене значення теплої згоряння

Начальник лабораторії

Світлана БАРАТЛІОВА

підпис

підпис

01.08.2025

Дата

В.о. начальника Південного ЛВУМГ

Олег ДЖІГМОН

підпис

Дата



[illegible]

Миколаївська	Кам'янка (ТРС Кам'янка)	56ZOPMK-40116011	8256	34,57	9,60	91,41	38,27	10,63	91,2022	4,1985	1,0102	0,1313	0,1997	0,0030	0,0809	0,0510	0,1004	0,0084	1,9423	1,0721	0,7388
Миколаївська	Кандибине (ТРС Кандибине)	56ZOPMK-4011701E	8256	34,56	9,60	91,41	38,27	10,63	91,1969	4,1985	1,0106	0,1314	0,1998	0,0030	0,0809	0,0510	0,1005	0,0084	1,9433	1,0758	0,7389
Миколаївська	Крива Балка (ТРС Крива Балка)	56ZOPMK-4011801A	8244	34,51	9,59	91,28	38,22	10,62	91,0181	4,1792	1,0219	0,1323	0,2021	0,0031	0,0833	0,0518	0,1026	0,0075	1,9933	1,2048	0,7409
Миколаївська	Кубяки (ТРС Кубяки)	56ZOPMK-40119016	8256	34,57	9,60	91,42	38,27	10,63	91,2028	4,1992	1,0103	0,1313	0,1997	0,0030	0,0809	0,0510	0,1003	0,0084	1,9420	1,0711	0,7388
Миколаївська	Лощинне (ТРС Лощинне)	56ZOPMK-40120010	8256	34,57	9,60	91,41	38,27	10,63	91,1998	4,1989	1,0104	0,1313	0,1997	0,0030	0,0809	0,0510	0,1003	0,0084	1,9426	1,0735	0,7389
Миколаївська	Мар'явка (ТРС Мар'явка)	56ZOPMK-4012101X	8257	34,57	9,60	91,42	38,28	10,63	91,2271	4,1964	1,0080	0,1311	0,1992	0,0030	0,0806	0,0509	0,0999	0,0084	1,9397	1,0555	0,7386
Миколаївська	Новоселівка (ТРС Новоселівка)	56ZOPMK-4012201T	8255	34,56	9,60	91,41	38,27	10,63	91,1956	4,1986	1,0107	0,1314	0,1998	0,0030	0,0809	0,0510	0,1004	0,0084	1,9437	1,0764	0,7389
Миколаївська	Новоіванівка (ТРС Новоіванівка)	56ZOPMK-4012301P	8255	34,56	9,60	91,41	38,27	10,63	91,1947	4,1986	1,0108	0,1314	0,1998	0,0030	0,0809	0,0510	0,1004	0,0084	1,9440	1,0770	0,7389
Миколаївська	Новомиколаївка (ТРС Новомиколаївка)	56ZOPMK-4012401L	8255	34,56	9,60	91,41	38,27	10,63	91,1955	4,1982	1,0106	0,1314	0,1998	0,0030	0,0809	0,0510	0,1005	0,0084	1,9438	1,0769	0,7389
Миколаївська	Новоселастополь (ТРС Новоселастополь)	56ZOPMK-4012501H	8256	34,56	9,60	91,41	38,27	10,63	91,1975	4,1984	1,0105	0,1314	0,1998	0,0030	0,0809	0,0510	0,1004	0,0084	1,9434	1,0753	0,7389
Миколаївська	Новоукраїнка (ТРС Новоукраїнка)	56ZOPMK-4012601D	8256	34,57	9,60	91,41	38,27	10,63	91,1997	4,1986	1,0104	0,1314	0,1998	0,0030	0,0809	0,0510	0,1004	0,0084	1,9427	1,0739	0,7389
Миколаївська	Сєропеківка (ТРС Сєропеківка)	56ZOPMK-40127019	8256	34,56	9,60	91,41	38,27	10,63	91,1988	4,1982	1,0104	0,1314	0,1997	0,0030	0,0809	0,0510	0,1004	0,0084	1,9432	1,0746	0,7389
Миколаївська	Ольшанське (ТРС Ольшанське)	56ZOPMK-40128015	8256	34,56	9,60	91,41	38,27	10,63	91,1983	4,1982	1,0104	0,1313	0,1997	0,0030	0,0809	0,0510	0,1004	0,0084	1,9434	1,0749	0,7389
Миколаївська	ОЛЗ (ТРС Ольшанське)	56ZOPMK-40128023	8262	34,59	9,61	91,48	38,30	10,64	91,3531	4,1921	0,9961	0,1301	0,1961	0,0032	0,0794	0,0498	0,0992	0,0088	1,9176	0,9744	0,7372
Миколаївська	Переяславка (ТРС Переяславка)	56ZOPMK-40129011	8256	34,56	9,60	91,41	38,27	10,63	91,1988	4,1984	1,0104	0,1313	0,1997	0,0030	0,0809	0,0510	0,1004	0,0084	1,9431	1,0745	0,7389
Миколаївська	Підлісне (ТРС Підлісне)	56ZOPMK-4013001W	8256	34,56	9,60	91,41	38,27	10,63	91,1977	4,1984	1,0105	0,1314	0,1998	0,0030	0,0809	0,0510	0,1004	0,0084	1,9433	1,0754	0,7389
Миколаївська	Прибузьке (ТРС Прибузьке)	56ZOPMK-4013101S	8255	34,56	9,60	91,41	38,27	10,63	91,1967	4,1984	1,0106	0,1314	0,1998	0,0030	0,0809	0,0510	0,1004	0,0084	1,9436	1,0759	0,7389
Миколаївська	Рівне (ТРС Рівне)	56ZOPMK-4013201O	8256	34,56	9,60	91,41	38,27	10,63	91,1978	4,1984	1,0104	0,1314	0,1997	0,0030	0,0809	0,0510	0,1004	0,0084	1,9432	1,0753	0,7389
Миколаївська	Сєбине (ТРС Сєбине)	56ZOPMK-4013301K	8255	34,56	9,60	91,41	38,27	10,63	91,1958	4,1983	1,0106	0,1314	0,1998	0,0030	0,0809	0,0510	0,1005	0,0084	1,9437	1,0767	0,7389
Миколаївська	Михайлівка (ТРС Михайлівка)	56ZOPMK-4013401G	8256	34,56	9,60	91,41	38,27	10,63	91,1981	4,1984	1,0104	0,1314	0,1997	0,0030	0,0809	0,0510	0,1004	0,0084	1,9432	1,0750	0,7389
Миколаївська	Червоне Поле (ТРС Червоне Поле)	56ZOPMK-4013501C	8255	34,56	9,60	91,41	38,27	10,63	91,1936	4,1986	1,0109	0,1314	0,1999	0,0030	0,0810	0,0511	0,1006	0,0084	1,9438	1,0778	0,7389
Миколаївська	Широкотанівка (ТРС Широкотанівка)	56ZOPMK-40136018	8256	34,57	9,60	91,41	38,27	10,63	91,2000	4,1989	1,0104	0,1313	0,1997	0,0030	0,0809	0,0510	0,1004	0,0084	1,9426	1,0734	0,7389
Миколаївська	Шербані (ТРС Шербані)	56ZOPMK-40137014	8255	34,56	9,60	91,41	38,27	10,63	91,1955	4,1982	1,0107	0,1314	0,1998	0,0030	0,0810	0,0510	0,1006	0,0084	1,9439	1,0766	0,7389
Миколаївська	Сінгурівка (ТРС Сінгурівка)	56ZOPMK-4149013	8249	34,54	9,59	91,34	38,24	10,62	91,0869	4,1885	1,0176	0,1321	0,2015	0,0032	0,0828	0,0518	0,1018	0,0076	1,9754	1,1508	0,7401

Начальник лабораторії:

Світлана БУПІАЛЮВА

підпис

В. о. начальника Підвального ЛВУМІ

Олег ДЖИГІМОН

підпис

