ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Маршрут № 619

за період з 01.08.2026р. по 31.08.2026р.

переданого від ТОВ "Оператор ГТС України" (Південне ЛВУМГ) та прийнятого ТОВ "Газорозподільні мережі України" (Миколаївська філія), АТ "Херсонгаз",ТОВ "Сандора", АТ НВКГ "Зоря-Машпроект", ДП "Укравтогаз"

по газопроводам "ШДО", "ШДКРІ"

ВЛ Миколаївського ПМ Південного ЛВУМГ Свідоцтво про відповідність системи вимірювань №04-0016/2025 від 11.07.2025 чинне до 10.07.2028 р.

Число місяця	Компонентний склад, % мол.														Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа										Температура точки роси вологи (P = 3.92 МПа), °С	Температура точки роси вуглеводнів, °С	Масова концентрація сірководню, г/м³	Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³	Маса механічних домішок, г/м³
															Густина абсолютна, кг/м³,при 20 °С	Густина відносна	Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С														
																	Теплота згоряння нижча			Теплота згоряння вища			Число Воббе вище								
	метан, С1	етан, С2	пропан, С3	ізо-бутан, і-С4	н-бутан, н-С4	нео-пентан, нео-С5	ізо-пентан, і-С5	н-пентан, н-С5	гексани та вищі, С6+	кисень, О2	азот, N2	діоксид вуглецю, СО2	гелій, Не	водень, Н2			ккал/м3	МДж/м3	кВт·год/м3	ккал/м3	МДж/м3	кВт·год/м3	ккал/м3	МДж/м3	кВт·год/м3						
1																	8530	35,71	9,92	9436	39,51	10,97	11881	49,74	13,82						
2																	8530	35,71	9,92	9436	39,51	10,97	11881	49,74	13,82						
3	87,2810	6,0026	2,2886	0,2645	0,4023	0,0081	0,0950	0,0749	0,1280	0,0046	2,7318	0,7187			0,7720	0,6409	8574	35,90	9,97	9481	39,70	11,03	11843	49,59	13,77						
4																	8574	35,90	9,97	9481	39,70	11,03	11843	49,59	13,77	9,5	-9,1				
5																	8574	35,90	9,97	9481	39,70	11,03	11843	49,59	13,77						
6	87,9737	5,7470	2,1915	0,2617	0,4032	0,0079	0,0973	0,0778	0,1414	0,0063	2,4690	0,6231			0,7674	0,6371	8580	35,92	9,98	9488	39,72	11,03	11887	49,77	13,82						
7																	8580	35,92	9,98	9488	39,72	11,03	11887	49,77	13,82						
8																	8580	35,92	9,98	9488	39,72	11,03	11887	49,77	13,82						
9																	8580	35,92	9,98	9488	39,72	11,03	11887	49,77	13,82						
10	88,1483	5,6969	2,1514	0,2578	0,3981	0,0081	0,0973	0,0774	0,1347	0,0041	2,4260	0,5999			0,7658	0,6357	8573	35,89	9,97	9481	39,70	11,03	11891	49,79	13,83			<0,00010	<0,00020	0,0000	
11																	8573	35,89	9,97	9481	39,70	11,03	11891	49,79	13,83	12,8	-6,8				
12																	8573	35,89	9,97	9481	39,70	11,03	11891	49,79	13,83						
13	87,1697	6,0581	2,4366	0,2815	0,4231	0,0077	0,0960	0,0760	0,1326	0,0054	2,6467	0,6665			0,7739	0,6424	8616	36,07	10,02	9526	39,88	11,08	11885	49,76	13,82						
14																	8616	36,07	10,02	9526	39,88	11,08	11885	49,76	13,82						
15																	8616	36,07	10,02	9526	39,88	11,08	11885	49,76	13,82						
16																	8616	36,07	10,02	9526	39,88	11,08	11885	49,76	13,82						
17	88,8051	5,4769	1,9763	0,2415	0,3817	0,0083	0,0974	0,0781	0,1353	0,0035	2,2217	0,5741			0,7606	0,6314	8551	35,80	9,94	9458	39,60	11,00	11902	49,83	13,84						
18																	8551	35,80	9,94	9458	39,60	11,00	11902	49,83	13,84	11,5	-4,8				
19																	8551	35,80	9,94	9458	39,60	11,00	11902	49,83	13,84						
20	88,6344	5,5422	2,0051	0,2347	0,3607	0,0083	0,0894	0,0733	0,1342	0,0047	2,3180	0,5950			0,7612	0,6319	8540	35,76	9,93	9446	39,55	10,99	11883	49,75	13,82						
21																	8540	35,76	9,93	9446	39,55	10,99	11883	49,75	13,82						
22																	8540	35,76	9,93	9446	39,55	10,99	11883	49,75	13,82						
23																	8540	35,76	9,93	9446	39,55	10,99	11883	49,75	13,82						
24	89,0030	5,3969	1,9253	0,2324	0,3635	0,0083	0,0922	0,0746	0,1272	0,0027	2,2090	0,5650			0,7584	0,6296	8531	35,72	9,92	9437	39,51	10,98	11894	49,80	13,83						
25																	8531	35,72	9,92	9437	39,51	10,98	11894	49,80	13,83	9,9	-6,4				
26																	8531	35,72	9,92	9437	39,51	10,98	11894	49,80	13,83						
27	88,4504	5,5761	2,1484	0,2608	0,3998	0,0080	0,0928	0,0732	0,1326	0,0049	2,2657	0,5875			0,7639	0,6342	8577	35,91	9,98	9486	39,72	11,03	11912	49,87	13,85						
28																	8577	35,91	9,98	9486	39,72	11,03	11912	49,87	13,85						
29																	8577	35,91	9,98	9486	39,72	11,03	11912	49,87	13,85						
30																	8577	35,91	9,98	9486	39,72	11,03	11912	49,87	13,85						
31	88,9467	5,4301	1,9655	0,2414	0,3751	0,0083	0,0926	0,0745	0,1259	0,0042	2,1917	0,5442			0,7591	0,6302	8545	35,78	9,94	9452	39,57	10,99	11906	49,85	13,85						
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам															Середньозважене значення теплоти згоряння:		8565	35,86	9,96	9473	39,66	11,02									

Начальник лабораторії Віктор ГРИМАЙЛО 01.09.2026

прізвище підпис дата

Начальник Південного ЛВУМГ Максим ДОСКОЧ 01.09.2026

прізвище підпис дата

Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 619

Область	ГРС, прямий споживач	ЕІС-код	Середньозважене значення нижчої теплоти згоряння			Середньозважене значення вищої теплоти згоряння			Середньозважені значення												
			ккал/м³	МДж/м³	кВт*год./м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт*год./м³	метан, C1	етан, C2	пропан, C3	ізо-бутан, i-C4	н-бутан, н-C4	нео-пентан, нео-C5	ізо-пентан, i-C5	н-пентан, н-C5	гексани та вищі, C6+	кисень, O2	азот, N2	діоксид вуглецю, CO2	густина абсолютна, кг/м³, при 20 °С
Маршрут №619			8565	35,86	9,96	9473	39,66	11,02	88,2682	5,6577	2,1232	0,2526	0,3887	0,0081	0,0939	0,0751	0,1327	0,0045	2,3839	0,6115	0,7647
Херсонська	Скадовськ (ГРС Каланчак)	56ZOPHRS1105550G																			
Херсонська	Херсон 1 (ГРС-1 Херсон)	56ZOPHRS4019401R																			
Херсонська	Херсон 2 (ГРС-2 Херсон)	56ZOPHRS4019501N	8566	35,86	9,96	9473	39,66	11,02	88,2346	5,6693	2,1300	0,2532	0,3895	0,0081	0,0940	0,0751	0,1328	0,0046	2,3947	0,6141	0,7650
Херсонська	Роздольне (ГРС к-п Краса Херсонщини)	56ZOPHRS4019601J																			
Херсонська	Білозерка (ГРС Білозерка)	56ZOPHRS4019701F	8567	35,87	9,96	9474	39,67	11,02	88,1889	5,6850	2,1387	0,2540	0,3905	0,0081	0,0942	0,0752	0,1330	0,0047	2,4101	0,6178	0,7653
Херсонська	Каланчак (ГРС Каланчак)	56ZOPHRS40200018																			
Херсонська	Каховка (ГРС Каховка)	56ZOPHRS40201014																			
Херсонська	Коробки (ГРС Каховка)	56ZOPHRS40201022																			
Херсонська	Нова Каховка (ГРС Нова Каховка)	56ZOPHRS40202010																			
Херсонська	Цюрупинськ (ГРС Цюрупинськ)	56ZOPHRS4020301X																			
Херсонська	Чаплинка (ГРС Чаплинка)	56ZOPHRS4020401T																			
Херсонська	Асканія (ГРС Асканія Нова)	56ZOPHRS4020501P																			
Херсонська	Тавричанка (ГРС Асканія Нова)	56ZOPHRS4020502N																			
Херсонська	Брилівка (ГРС Брилівка)	56ZOPHRS4020601L																			
Херсонська	Виноградове (ГРС Виноградове)	56ZOPHRS4020701H																			
Херсонська	Новоолександрівка (ГРС Новолександрівка)	56ZOPHRS40209019																			
Херсонська	Нова Маячка (ГРС Нова Маячка)	56ZOPHRS40210013																			
Херсонська	Обривки (ГРС Обривки)	56ZOPHRS4021111X																			
Херсонська	Садове (ГРС Садове)	56ZOPHRS4021201W																			
Херсонська	Станіслав (ГРС Станіслав)	56ZOPHRS4021301S	8584	35,94	9,98	9492	39,74	11,04	87,6849	5,8647	2,2617	0,2652	0,4035	0,0079	0,0949	0,0752	0,1322	0,0052	2,5510	0,6536	0,7694
Херсонська	Східне (ГРС Східне)	56ZOPHRS4021501K	8567	35,87	9,96	9475	39,67	11,02	88,2234	5,6729	2,1349	0,2539	0,3903	0,0081	0,0940	0,0751	0,1329	0,0046	2,3958	0,6140	0,7651
Херсонська	Хрестівка (ГРС Хрестівка)	56ZOPHRS4021601G																			
Херсонська	Червоний Чабан (ГРС Червоний Чабан)	56ZOPHRS4021701C																			
Миколаївська	АГНКС №1 Н Одеса (г-в до ГРС с Щербані)	56ZOPMIK1003902O																			
Миколаївська	Побут (ГРС Крива Балка)	56ZOPMIK1105870V	8551	35,80	9,95	9459	39,60	11,00	88,6900	5,5089	2,0261	0,2435	0,3773	0,0082	0,0926	0,0745	0,1324	0,0041	2,2602	0,5823	0,7613
Миколаївська	Миколаїв 1 (ГРС-1 Миколаїв)	56ZOPMIK4009601L	8566	35,87	9,96	9474	39,67	11,02	88,3293	5,6406	2,1200	0,2521	0,3881	0,0081	0,0937	0,0751	0,1327	0,0044	2,3534	0,6025	0,7643
Миколаївська	Океан (ГРС-1 Миколаїв)	56ZOPMIK4009602J	8561	35,84	9,96	9468	39,64	11,01	88,4097	5,6094	2,0913	0,2493	0,3844	0,0081	0,0934	0,0749	0,1326	0,0044	2,3417	0,6009	0,7636

Миколаївська	СПБ (ГРС-1 Миколаїв)	56ZOPMIK4009603H	8566	35,87	9,96	9474	39,67	11,02	88,2354	5,6698	2,1248	0,2534	0,3913	0,0081	0,0954	0,0762	0,1334	0,0043	2,3973	0,6106	0,7650
Миколаївська	АГНКС №1 Миколаїв (ГРС-1 Миколаїв)	56ZOPMIK4009604F	8567	35,87	9,96	9475	39,67	11,02	88,2208	5,6731	2,1360	0,2543	0,3912	0,0081	0,0943	0,0753	0,1330	0,0046	2,3958	0,6135	0,7651
Миколаївська	Миколаїв 2 (ГРС-2 Миколаїв)	56ZOPMIK4009701H	8569	35,88	9,97	9476	39,68	11,02	87,9957	5,7492	2,1693	0,2570	0,3945	0,0081	0,0948	0,0754	0,1331	0,0050	2,4809	0,6371	0,7668
Миколаївська	АГНКС №2 Миколаїв (ГРС-2 Миколаїв)	56ZOPMIK4009702F																			
Миколаївська	Укрхімтрансаміак (ГРС-2 м. Миколаїв)	56ZOPMIK4009703D																			
Миколаївська	Завод (ГРС МГЗ)	56ZOPMIK4009801D																			
Миколаївська	Галицинівка (ГРС МГЗ)	56ZOPMIK4009802B	8567	35,87	9,96	9474	39,67	11,02	88,2081	5,6786	2,1372	0,2539	0,3902	0,0081	0,0940	0,0751	0,1328	0,0046	2,4015	0,6159	0,7652
Миколаївська	Баштанка (ГРС Баштанка)	56ZOPMIK40099019	8563	35,85	9,96	9471	39,65	11,01	88,3942	5,6142	2,1021	0,2507	0,3862	0,0081	0,0934	0,0749	0,1326	0,0044	2,3398	0,5995	0,7637
Миколаївська	Березанка (ГРС Березанка)	56ZOPMIK4010001A	8568	35,87	9,96	9476	39,67	11,02	88,1863	5,6871	2,1414	0,2547	0,3919	0,0081	0,0945	0,0755	0,1332	0,0047	2,4056	0,6170	0,7654
Миколаївська	Березнегувате (ГРС Березнегувате)	56ZOPMIK40101016	8567	35,87	9,96	9474	39,67	11,02	88,2155	5,6760	2,1358	0,2538	0,3902	0,0081	0,0940	0,0751	0,1328	0,0046	2,3990	0,6152	0,7651
Миколаївська	Веселинове (ГРС Веселинове)	56ZOPMIK40102012	8568	35,87	9,97	9476	39,67	11,02	88,1729	5,6908	2,1455	0,2548	0,3917	0,0081	0,0943	0,0753	0,1333	0,0047	2,4110	0,6177	0,7655
Миколаївська	Вознесенськ (ГРС Вознесенськ (Півд-Буз.)	56ZOPMIK4010301Z	8566	35,86	9,96	9473	39,66	11,02	87,9511	5,7655	2,1709	0,2562	0,3923	0,0081	0,0939	0,0746	0,1316	0,0050	2,5007	0,6501	0,7670
Миколаївська	Єланець (ГРС Єланець)	56ZOPMIK4010401V	8567	35,87	9,96	9474	39,67	11,02	88,2145	5,6763	2,1365	0,2539	0,3902	0,0081	0,0939	0,0750	0,1327	0,0046	2,3989	0,6154	0,7651
Миколаївська	Нова Одеса (ГРС Нова Одеса)	56ZOPMIK4010501R	8567	35,87	9,96	9474	39,67	11,02	88,2130	5,6768	2,1362	0,2539	0,3902	0,0081	0,0940	0,0751	0,1327	0,0046	2,3999	0,6156	0,7651
Миколаївська	Новий Буг (ГРС Новий Буг)	56ZOPMIK4010601N	8567	35,87	9,96	9474	39,67	11,02	88,2181	5,6751	2,1350	0,2537	0,3900	0,0081	0,0939	0,0751	0,1327	0,0046	2,3985	0,6152	0,7651
Миколаївська	Очаків (ГРС Очаків)	56ZOPMIK4010701J	8567	35,87	9,96	9474	39,67	11,02	88,2133	5,6768	2,1358	0,2538	0,3901	0,0081	0,0940	0,0751	0,1328	0,0046	2,4001	0,6155	0,7651
Миколаївська	СПБ (ГРС Очаків)	56ZOPMIK4010702H																			
Миколаївська	Веселий Поділ (ГРС Веселий Поділ)	56ZOPMIK4010801F	8567	35,87	9,96	9474	39,67	11,02	88,2210	5,6741	2,1358	0,2538	0,3900	0,0081	0,0938	0,0750	0,1328	0,0047	2,3958	0,6152	0,7651
Миколаївська	Володимирівка (ГРС Володимирівка)	56ZOPMIK4010901B	8567	35,87	9,96	9475	39,67	11,02	88,2087	5,6784	2,1375	0,2540	0,3903	0,0081	0,0940	0,0751	0,1328	0,0046	2,4009	0,6157	0,7652
Миколаївська	Горохівка (ГРС Горохівка)	56ZOPMIK40110015	8567	35,87	9,96	9474	39,67	11,02	88,2158	5,6758	2,1358	0,2538	0,3901	0,0081	0,0940	0,0751	0,1328	0,0046	2,3989	0,6153	0,7651
Миколаївська	Сандора (ГРС Горохівка)	56ZOPMIK40110023	8568	35,87	9,96	9476	39,67	11,02	88,1424	5,7021	2,1453	0,2546	0,3917	0,0081	0,0947	0,0757	0,1335	0,0047	2,4267	0,6205	0,7657
Миколаївська	Грейгове (ГРС Грейгове)	56ZOPMIK40111011	8566	35,87	9,96	9474	39,67	11,02	88,2225	5,6735	2,1343	0,2537	0,3900	0,0081	0,0939	0,0751	0,1328	0,0046	2,3969	0,6147	0,7651
Миколаївська	Гур'ївка (ГРС Гур'ївка)	56ZOPMIK4011201Y	8565	35,86	9,96	9473	39,66	11,02	88,2791	5,6547	2,1238	0,2526	0,3883	0,0081	0,0936	0,0748	0,1323	0,0045	2,3778	0,6103	0,7646
Миколаївська	Дмитрівка (ГРС Дмитрівка (Микол.обл.)	56ZOPMIK4011301U	8567	35,87	9,96	9474	39,67	11,02	88,2318	5,6703	2,1334	0,2537	0,3900	0,0081	0,0940	0,0751	0,1329	0,0046	2,3930	0,6134	0,7650
Миколаївська	Дорошівка (ГРС Дорошівка)	56ZOPMIK4011401Q	8567	35,87	9,96	9474	39,67	11,02	88,2164	5,6757	2,1357	0,2538	0,3901	0,0081	0,0939	0,0750	0,1327	0,0046	2,3986	0,6152	0,7651
Миколаївська	Інгулка (ГРС Інгулка)	56ZOPMIK4011501M	8567	35,87	9,96	9474	39,67	11,02	88,2123	5,6771	2,1367	0,2539	0,3902	0,0081	0,0940	0,0750	0,1328	0,0046	2,3998	0,6155	0,7652
Миколаївська	Кам'янка (ГРС Кам'янка (Микол.обл.)	56ZOPMIK4011601I	8567	35,87	9,96	9475	39,67	11,02	88,2069	5,6789	2,1377	0,2540	0,3904	0,0081	0,0940	0,0751	0,1328	0,0047	2,4016	0,6159	0,7652
Миколаївська	Кандибине (ГРС Кандибине)	56ZOPMIK4011701E	8567	35,87	9,96	9474	39,67	11,02	88,2166	5,6757	2,1353	0,2537	0,3900	0,0081	0,0940	0,0751	0,1327	0,0046	2,3990	0,6152	0,7651
Миколаївська	Крива Балка (ГРС Крива Балка)	56ZOPMIK4011801A	8580	35,92	9,98	9488	39,73	11,03	87,7944	5,8242	2,2327	0,2630	0,4015	0,0080	0,0952	0,0756	0,1331	0,0051	2,5226	0,6447	0,7685
Миколаївська	Кубряки (ГРС Кубряки)	56ZOPMIK40119016	8567	35,87	9,96	9475	39,67	11,02	88,2075	5,6800	2,1384	0,2538	0,3900	0,0081	0,0939	0,0750	0,1327	0,0046	2,4004	0,6156	0,7652
Миколаївська	Лоцкине (ГРС Лоцкине)	56ZOPMIK40120010	8567	35,87	9,96	9474	39,67	11,02	88,2174	5,6754	2,1359	0,2539	0,3902	0,0081	0,0940	0,0751	0,1328	0,0046	2,3978	0,6150	0,7651
Миколаївська	Мар'ївка (ГРС Мар'ївка)	56ZOPMIK4012101X	8567	35,87	9,96	9475	39,67	11,02	88,2121	5,6773	2,1365	0,2539	0,3903	0,0081	0,0940	0,0751	0,1328	0,0046	2,4001	0,6152	0,7652
Миколаївська	Новоєгорівка (ГРС Новоєгорівка)	56ZOPMIK4012201T	8567	35,87	9,96	9475	39,67	11,02	88,2142	5,6762	2,1369	0,2540	0,3904	0,0081	0,0940	0,0750	0,1327	0,0046	2,3987	0,6152	0,7651
Миколаївська	Новоіванівка (ГРС Новоіванівка)	56ZOPMIK4012301P	8566	35,87	9,96	9474	39,67	11,02	88,2216	5,6739	2,1347	0,2537	0,3899	0,0081	0,0939	0,0750	0,1327	0,0046	2,3970	0,6149	0,7651

Миколаївська	Новомиколаївка (ГРС Новомиколаївка)	56ZOPMIK4012401L	8567	35,87	9,96	9474	39,67	11,02	88,1989	5,6808	2,1394	0,2542	0,3904	0,0081	0,0938	0,0749	0,1326	0,0047	2,4046	0,6175	0,7653
Миколаївська	Новосевастополь (ГРС Новосевастополь)	56ZOPMIK4012501H	8567	35,87	9,96	9474	39,67	11,02	88,2187	5,6748	2,1355	0,2538	0,3902	0,0081	0,0940	0,0751	0,1328	0,0046	2,3976	0,6149	0,7651
Миколаївська	Новоукраїнка (ГРС Новоукраїнка)	56ZOPMIK4012601D	8567	35,87	9,96	9474	39,67	11,02	88,2189	5,6747	2,1352	0,2538	0,3901	0,0081	0,0940	0,0751	0,1328	0,0046	2,3979	0,6149	0,7651
Миколаївська	Староолексіївка (ГРС Староолексіївка)	56ZOPMIK40127019	8567	35,87	9,96	9474	39,67	11,02	88,2186	5,6748	2,1350	0,2537	0,3900	0,0081	0,0939	0,0750	0,1328	0,0046	2,3983	0,6151	0,7651
Миколаївська	Ольшанське (ГРС Ольшанське)	56ZOPMIK40128015	8567	35,87	9,96	9474	39,67	11,02	88,2106	5,6777	2,1366	0,2539	0,3902	0,0081	0,0940	0,0751	0,1328	0,0046	2,4008	0,6157	0,7652
Миколаївська	ОЦЗ (ГРС Ольшанське)	56ZOPMIK40128023	8566	35,86	9,96	9474	39,67	11,02	88,2363	5,6682	2,1316	0,2535	0,3897	0,0081	0,0939	0,0750	0,1328	0,0046	2,3926	0,6136	0,7650
Миколаївська	Пересадівка (ГРС Пересадівка)	56ZOPMIK40129011	8567	35,87	9,96	9475	39,67	11,02	88,1881	5,6857	2,1418	0,2544	0,3908	0,0081	0,0941	0,0751	0,1328	0,0047	2,4073	0,6172	0,7653
Миколаївська	Підлісне (ГРС Підлісне)	56ZOPMIK4013001W	8567	35,87	9,96	9474	39,67	11,02	88,2153	5,6760	2,1358	0,2538	0,3901	0,0081	0,0940	0,0751	0,1328	0,0046	2,3992	0,6152	0,7651
Миколаївська	Прибузьке (ГРС Прибузьке)	56ZOPMIK4013101S	8567	35,87	9,96	9474	39,67	11,02	88,2175	5,6752	2,1358	0,2538	0,3902	0,0081	0,0940	0,0751	0,1328	0,0046	2,3980	0,6149	0,7651
Миколаївська	Рівне (ГРС Рівне (Микол. обл.)	56ZOPMIK4013201O	8567	35,87	9,96	9474	39,67	11,02	88,2072	5,6789	2,1370	0,2539	0,3902	0,0081	0,0940	0,0751	0,1328	0,0046	2,4022	0,6161	0,7652
Миколаївська	Себине (ГРС Себине)	56ZOPMIK4013301K	8567	35,87	9,96	9474	39,67	11,02	88,2164	5,6757	2,1356	0,2538	0,3902	0,0081	0,0940	0,0751	0,1328	0,0046	2,3986	0,6151	0,7651
Миколаївська	Михайлівка (ГРС Михайлівка (Микол. обл.)	56ZOPMIK4013401G	8567	35,87	9,96	9474	39,67	11,02	88,2157	5,6761	2,1353	0,2537	0,3900	0,0081	0,0939	0,0750	0,1327	0,0046	2,3994	0,6154	0,7651
Миколаївська	Червоне Поле (ГРС Червоне Поле)	56ZOPMIK4013501C	8567	35,87	9,96	9474	39,67	11,02	88,2083	5,6787	2,1356	0,2538	0,3902	0,0081	0,0941	0,0752	0,1329	0,0047	2,4023	0,6163	0,7652
Миколаївська	Широколанівка (ГРС Широколанівка)	56ZOPMIK40136018	8567	35,87	9,96	9474	39,67	11,02	88,2236	5,6732	2,1344	0,2537	0,3900	0,0081	0,0939	0,0750	0,1328	0,0046	2,3962	0,6145	0,7651
Миколаївська	Щербані (ГРС Щербані)	56ZOPMIK40137014	8567	35,87	9,96	9474	39,67	11,02	88,2122	5,6773	2,1365	0,2538	0,3900	0,0081	0,0939	0,0750	0,1327	0,0046	2,4002	0,6157	0,7651
Миколаївська	Снігурівка (ГРС Снігурівка)	56ZOPMIK41449013	8559	35,84	9,95	9467	39,64	11,01	88,6330	5,5187	2,0644	0,2496	0,3855	0,0081	0,0927	0,0739	0,1307	0,0041	2,2576	0,5819	0,7620

Начальник лабораторії — Віктор ГРИМАЙЛО (прізвище) — підпис — 01.09.2026 (дата)

Начальник Південного ЛВУМГ — Максим ДОСКОЧ (прізвище) — підпис — 01.09.2026 (дата)