

за период с 01.11.2025р. по 30.11.2025р.

передано від ТОВ "Оператор ГТС України" (Підприємство ЛВУМД) та прийнятого ТОВ "І азорозподільні мережі України" (Миколайська філія), АТ "Херсонгаз", ТОВ "Сандора", АТ НКСТ "Зоря-Машпроект"

по газопроводам "ШДО", "ШДКР"

ВЛ Миколаївського ПМ Південного ЛВУМГ Свідцтво про відповідність системи вимірювань №04-0016/2025 від 11.07.2025 чинне до 10.07.2028 р

[illegible]

Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам

Середньозважене значення теплоти згорання.	8298	34,74	9
--	------	-------	---

Начальник лабораторії

Світлана БАРТАЛЬОВА

прізвище

Начальник Південного ЛВУМІ

Максим ДОСКОЧ

прізвище

01.12.2025

Data

01.12.2025

Data

Область	ГРС, прямий споживач	ЕІС-код	Середньозважене значення нижчої теплоти згорання			Середньозважене значення вищої теплоти згорання			Середньозважені значення												
			ккал/м³	МДж/м³	кВт*год./м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт*год./м³	метан, С1	етан, С2	пропан, С3	ізо-бутан, і-С4	н-бутан, н-С4	нео-пентан, нео-С5	ізо-пентан, і-С5	н-пентан, н-С5	гексани та вищі, С6+	кисень, О2	азот, N2	діоксид вуглецю, CO2	густина абсолютна, кг/м³, при 20 °С
Маршрут №619			8298	34,74	9,65	9188	38,47	10,69	91,5142	4,3960	1,0532	0,1304	0,2017	0,0027	0,0472	0,0422	0,0853	0,0087	1,3131	1,2053	0,7375
Херсонська	Скадовськ (ГРС Каланчак)	56ZOPNRS1105550G																			
Херсонська	Херсон 1 (ГРС-1 Херсон)	56ZOPNRS4019401R																			
Херсонська	Херсон 2 (ГРС-2 Херсон)	56ZOPNRS4019501N	8298	34,74	9,65	9188	38,47	10,69	91,4941	4,4029	1,0553	0,1305	0,2019	0,0027	0,0472	0,0422	0,0849	0,0087	1,3175	1,2119	0,7376
Херсонська	Роздольне (ГРС к-п Крива Херсонщини)	56ZOPNRS4019601J																			
Херсонська	Білозерка (ГРС Білозерка)	56ZOPNRS4019701F	8298	34,74	9,65	9188	38,47	10,69	91,4906	4,4047	1,0552	0,1306	0,2021	0,0028	0,0473	0,0423	0,0854	0,0085	1,3164	1,2142	0,7377
Херсонська	Каланчак (ГРС Каланчак)	56ZOPNRS40200018																			
Херсонська	Каховка (ГРС Каховка)	56ZOPNRS40201014																			
Херсонська	Коробки (ГРС Каховка)	56ZOPNRS40201022																			
Херсонська	Нова Каховка (ГРС Нова Каховка)	56ZOPNRS40202010																			
Херсонська	Церушнеськ (ГРС Церушнеськ)	56ZOPNRS4020301X																			
Херсонська	Чаплинка (ГРС Чаплинка)	56ZOPNRS4020401T																			
Херсонська	Асканія (ГРС Асканія Нова)	56ZOPNRS4020501P																			
Херсонська	Тавричанка (ГРС Асканія Нова)	56ZOPNRS4020502N																			
Херсонська	Брилівка (ГРС Брилівка)	56ZOPNRS4020601L																			
Херсонська	Виноградове (ГРС Виноградове)	56ZOPNRS4020701H																			
Херсонська	Новоолександрівка (ГРС Новоолександрівка)	56ZOPNRS40209019																			
Херсонська	Нова Маячка (ГРС Нова Маячка)	56ZOPNRS40210013																			
Херсонська	Обрилки (ГРС Обрилки)	56ZOPNRS4021111X																			
Херсонська	Садове (ГРС Садове)	56ZOPNRS4021201W																			
Херсонська	Станіслав (ГРС Станіслав)	56ZOPNRS4021301S	8298	34,74	9,65	9188	38,47	10,69	91,4797	4,4081	1,0564	0,1306	0,2023	0,0027	0,0473	0,0423	0,0854	0,0085	1,3185	1,2180	0,7378
Херсонська	Східне (ГРС Східне)	56ZOPNRS4021501K	8298	34,74	9,65	9188	38,47	10,69	91,4868	4,4060	1,0557	0,1306	0,2022	0,0028	0,0474	0,0423	0,0855	0,0085	1,3169	1,2155	0,7377
Херсонська	Хрестівка (ГРС Хрестівка)	56ZOPNRS4021601G																			
Херсонська	Червоний Чабан (ГРС Червоний Чабан)	56ZOPNRS4021701C																			
Миколаївська	АЛІКС №1 Н.Орєса (г-в до ГРС с. Шербані)	56ZOPNPK10039020																			
Миколаївська	Плобуг (ГРС Крива Балка)	56ZOPNPK1105870V																			
Миколаївська	Миколаїв 1 (ГРС-1 Миколаїв)	56ZOPNPK4009601L	8298	34,74	9,65	9188	38,47	10,69	91,5436	4,3853	1,0503	0,1302	0,2012	0,0027	0,0471	0,0421	0,0850	0,0088	1,3090	1,1948	0,7372
Миколаївська	Океан (ГРС-1 Миколаїв)	56ZOPNPK4009602J	8299	34,75	9,65	9189	38,47	10,69	91,5193	4,3946	1,0532	0,1305	0,2019	0,0028	0,0473	0,0423	0,0857	0,0085	1,3111	1,2027	0,7375

Миколаївська	СПБ (ТРС-1 Миколаїв)	56ZOPNМК4009603Н	8299	34,74	9,65	9189	38,47	10,69	91,5038	4,3985	1,0547	0,1304	0,2019	0,0027	0,0473	0,0424	0,0861	0,0089	1,3139	1,2095	0,7376
Миколаївська	АЛТЕКС №1 Миколаїв (ТРС-1 Миколаїв)	56ZOPNМК4009604Ф	8299	34,75	9,65	9189	38,47	10,69	91,5034	4,3996	1,0563	0,1306	0,2022	0,0026	0,0472	0,0423	0,0863	0,0088	1,3137	1,2070	0,7376
Миколаївська	Миколаїв 2 (ТРС-2 Миколаїв)	56ZOPNМК4009701Н	8299	34,74	9,65	9189	38,47	10,69	91,5146	4,3962	1,0534	0,1305	0,2018	0,0027	0,0473	0,0423	0,0857	0,0086	1,3114	1,2056	0,7375
Миколаївська	АЛТЕКС №2 Миколаїв (ТРС-2 Миколаїв)	56ZOPNМК4009702Ф																			
Миколаївська	Укрлітрагеміаік (ТРС-2 м. Миколаїв)	56ZOPNМК4009703Д																			
Миколаївська	Завод (ТРС МГ3)	56ZOPNМК4009801Д																			
Миколаївська	Галицинівка (ТРС МГ3)	56ZOPNМК4009802В	8298	34,74	9,65	9189	38,47	10,69	91,4947	4,4032	1,0550	0,1306	0,2021	0,0028	0,0473	0,0423	0,0855	0,0085	1,3153	1,2127	0,7377
Миколаївська	Балтатна (ТРС Балтатна)	56ZOPNМК40099019	8298	34,74	9,65	9189	38,47	10,69	91,4922	4,4041	1,0552	0,1306	0,2021	0,0028	0,0473	0,0423	0,0855	0,0085	1,3161	1,2133	0,7377
Миколаївська	Бережанка (ТРС Бережанка)	56ZOPNМК4010001А	8298	34,74	9,65	9189	38,47	10,69	91,4979	4,4020	1,0547	0,1306	0,2020	0,0028	0,0473	0,0423	0,0855	0,0085	1,3150	1,2114	0,7376
Миколаївська	Бережнугулате (ТРС Бережнугулате)	56ZOPNМК40101016	8298	34,74	9,65	9188	38,47	10,69	91,4914	4,4042	1,0552	0,1306	0,2021	0,0028	0,0473	0,0423	0,0854	0,0085	1,3166	1,2137	0,7377
Миколаївська	Веселинове (ТРС Веселинове)	56ZOPNМК40102012	8298	34,74	9,65	9188	38,47	10,69	91,4902	4,4043	1,0555	0,1305	0,2020	0,0027	0,0473	0,0422	0,0851	0,0087	1,3174	1,2141	0,7377
Миколаївська	Вознесєнськ (ТРС Вознесєнськ)	56ZOPNМК40103012	8298	34,74	9,65	9188	38,47	10,69	91,4854	4,4064	1,0562	0,1306	0,2021	0,0027	0,0473	0,0423	0,0852	0,0087	1,3168	1,2163	0,7377
Миколаївська	Єланець (ТРС Єланець)	56ZOPNМК4010401У	8298	34,74	9,65	9188	38,47	10,69	91,4960	4,4024	1,0550	0,1305	0,2019	0,0027	0,0473	0,0422	0,0851	0,0087	1,3166	1,2116	0,7376
Миколаївська	Нова Олєса (ТРС Нова Олєса)	56ZOPNМК4010501R	8298	34,74	9,65	9189	38,47	10,69	91,4910	4,4046	1,0553	0,1306	0,2021	0,0028	0,0474	0,0423	0,0855	0,0085	1,3161	1,2139	0,7377
Миколаївська	Новий Бур (ТРС Новий Бур)	56ZOPNМК4010601N	8298	34,74	9,65	9189	38,47	10,69	91,4948	4,4030	1,0550	0,1306	0,2021	0,0028	0,0473	0,0423	0,0855	0,0085	1,3156	1,2126	0,7377
Миколаївська	Очаків (ТРС Очаків)	56ZOPNМК40107011	8298	34,74	9,65	9188	38,47	10,69	91,4935	4,4036	1,0550	0,1306	0,2020	0,0028	0,0473	0,0423	0,0854	0,0085	1,3159	1,2130	0,7377
Миколаївська	СПБ (ТРС Очаків)	56ZOPNМК4010702Н	8300	34,75	9,65	9190	38,48	10,69	91,5984	4,3666	1,0469	0,1300	0,2009	0,0027	0,0470	0,0423	0,0863	0,0088	1,2922	1,1780	0,7368
Миколаївська	Веселий Поділ (ТРС Веселий Поділ)	56ZOPNМК4010801F	8298	34,74	9,65	9188	38,47	10,69	91,4970	4,4019	1,0549	0,1305	0,2019	0,0027	0,0473	0,0422	0,0851	0,0087	1,3166	1,2112	0,7376
Миколаївська	Володимирівка (ТРС Володимирівка)	56ZOPNМК4010901В	8298	34,74	9,65	9188	38,47	10,69	91,4954	4,4025	1,0551	0,1306	0,2020	0,0027	0,0473	0,0422	0,0851	0,0086	1,3168	1,2117	0,7376
Миколаївська	Горюхівка (ТРС Горюхівка)	56ZOPNМК40110015	8298	34,74	9,65	9189	38,47	10,69	91,4916	4,4043	1,0552	0,1306	0,2021	0,0028	0,0473	0,0423	0,0855	0,0085	1,3161	1,2135	0,7377
Миколаївська	Сандора (ТРС Горюхівка)	56ZOPNМК40110023	8299	34,75	9,65	9189	38,47	10,69	91,4949	4,4034	1,0561	0,1306	0,2020	0,0026	0,0476	0,0424	0,0856	0,0088	1,3114	1,2147	0,7377
Миколаївська	Грейгове (ТРС Грейгове)	56ZOPNМК40111011	8298	34,74	9,65	9188	38,47	10,69	91,4924	4,4039	1,0551	0,1306	0,2020	0,0027	0,0473	0,0423	0,0854	0,0085	1,3165	1,2132	0,7377
Миколаївська	Груївка (ТРС Груївка)	56ZOPNМК4011201У	8299	34,75	9,65	9189	38,47	10,69	91,5041	4,4002	1,0542	0,1306	0,2020	0,0028	0,0474	0,0424	0,0858	0,0086	1,3139	1,2081	0,7376
Миколаївська	Дмитрівка (ТРС Дмитрівка)	56ZOPNМК4011301U	8298	34,74	9,65	9188	38,47	10,69	91,4955	4,4010	1,0542	0,1305	0,2019	0,0028	0,0474	0,0423	0,0854	0,0086	1,3156	1,2109	0,7376
Миколаївська	Дорошівка (ТРС Дорошівка)	56ZOPNМК4011401Q	8298	34,74	9,65	9188	38,47	10,69	91,4930	4,4037	1,0554	0,1306	0,2020	0,0027	0,0473	0,0423	0,0852	0,0086	1,3163	1,2130	0,7377
Миколаївська	Ілутка (ТРС Ілутка)	56ZOPNМК4011501M	8298	34,74	9,65	9189	38,47	10,69	91,4929	4,4037	1,0553	0,1306	0,2021	0,0028	0,0474	0,0423	0,0855	0,0085	1,3159	1,2131	0,7377
Миколаївська	Кам'янка (ТРС Кам'янка)	56ZOPNМК40116011	8298	34,74	9,65	9188	38,47	10,69	91,4958	4,4025	1,0549	0,1306	0,2020	0,0027	0,0473	0,0423	0,0854	0,0086	1,3159	1,2119	0,7377
Миколаївська	Кандибіне (ТРС Кандибіне)	56ZOPNМК4011701E	8298	34,74	9,65	9189	38,47	10,69	91,5008	4,4009	1,0546	0,1305	0,2020	0,0028	0,0473	0,0423	0,0855	0,0085	1,3145	1,2102	0,7376
Миколаївська	Крива Булка (ТРС Крива Булка)	56ZOPNМК4011801A	8298	34,74	9,65	9188	38,47	10,69	91,4922	4,4040	1,0552	0,1306	0,2021	0,0028	0,0473	0,0423	0,0854	0,0085	1,3162	1,2134	0,7377
Миколаївська	Кубраки (ТРС Кубраки)	56ZOPNМК40119016	8298	34,74	9,65	9189	38,47	10,69	91,4905	4,4046	1,0552	0,1306	0,2021	0,0028	0,0474	0,0423	0,0855	0,0085	1,3166	1,2139	0,7377
Миколаївська	Допкине (ТРС Допкине)	56ZOPNМК40120010	8298	34,74	9,65	9189	38,47	10,69	91,4962	4,4026	1,0550	0,1306	0,2020	0,0027	0,0473	0,0423	0,0855	0,0085	1,3150	1,2122	0,7377
Миколаївська	Мар'ївка (ТРС Мар'ївка)	56ZOPNМК4012101X	8298	34,74	9,65	9188	38,47	10,69	91,5006	4,4005	1,0547	0,1305	0,2019	0,0027	0,0472	0,0422	0,0851	0,0087	1,3158	1,2101	0,7376
Миколаївська	Новогорілка (ТРС Новогорілка)	56ZOPNМК4012201T	8298	34,74	9,65	9188	38,47	10,69	91,4891	4,4050	1,0554	0,1306	0,2021	0,0028	0,0474	0,0423	0,0854	0,0085	1,3170	1,2146	0,7377
Миколаївська	Новоіванівка (ТРС Новоіванівка)	56ZOPNМК4012301P	8298	34,74	9,65	9188	38,47	10,69	91,4989	4,4014	1,0545	0,1305	0,2019	0,0027	0,0473	0,0423	0,0853	0,0086	1,3160	1,2105	0,7376

Миколайська	Новомиколаївка (ТРС Новомиколаївка)	56ZOPMJK4012401L	8298	34,74	9,65	9188	38,47	10,69	91,4878	4,4056	1,0556	0,1306	0,2021	0,0028	0,0473	0,0423	0,0855	0,0085	1,3168	1,2150	0,7377
Миколайська	Новоселастополь (ТРС Новоселастополь)	56ZOPMJK4012501H	8298	34,74	9,65	9189	38,47	10,69	91,4915	4,4042	1,0553	0,1306	0,2021	0,0028	0,0474	0,0423	0,0855	0,0085	1,3163	1,2135	0,7377
Миколайська	Новоураліна (ТРС Новоураліна)	56ZOPMJK4012601D	8298	34,74	9,65	9188	38,47	10,69	91,4906	4,4044	1,0554	0,1306	0,2021	0,0028	0,0473	0,0423	0,0854	0,0085	1,3168	1,2139	0,7377
Миколайська	Староолексіівка (ТРС Староолексіівка)	56ZOPMJK40127019	8298	34,74	9,65	9189	38,47	10,69	91,4916	4,4043	1,0552	0,1306	0,2021	0,0028	0,0474	0,0423	0,0855	0,0085	1,3160	1,2138	0,7377
Миколайська	Ольшанське (ТРС Ольшанське)	56ZOPMJK40128015	8298	34,74	9,65	9188	38,47	10,69	91,4939	4,4033	1,0549	0,1305	0,2020	0,0027	0,0473	0,0423	0,0853	0,0086	1,3163	1,2130	0,7377
Миколайська	ОПЗ (ТРС Ольшанське)	56ZOPMJK40128023	8298	34,74	9,65	9188	38,47	10,69	91,4466	4,4194	1,0591	0,1308	0,2028	0,0028	0,0475	0,0424	0,0855	0,0082	1,3239	1,2311	0,7381
Миколайська	Пересадівка (ТРС Пересадівка)	56ZOPMJK40129011	8298	34,74	9,65	9188	38,47	10,69	91,4908	4,4045	1,0554	0,1306	0,2021	0,0028	0,0473	0,0423	0,0855	0,0085	1,3162	1,2140	0,7377
Миколайська	Підлісне (ТРС Підлісне)	56ZOPMJK4013001W	8298	34,74	9,65	9189	38,47	10,69	91,4932	4,4037	1,0552	0,1306	0,2021	0,0028	0,0474	0,0423	0,0855	0,0085	1,3158	1,2130	0,7377
Миколайська	Прибузьке (ТРС Прибузьке)	56ZOPMJK4013101S	8298	34,74	9,65	9188	38,47	10,69	91,4922	4,4040	1,0551	0,1306	0,2020	0,0028	0,0474	0,0423	0,0854	0,0085	1,3161	1,2136	0,7377
Миколайська	Рівне (ТРС Рівне)	56ZOPMJK4013201O	8298	34,74	9,65	9189	38,47	10,69	91,4936	4,4036	1,0551	0,1306	0,2021	0,0028	0,0473	0,0423	0,0855	0,0085	1,3154	1,2131	0,7377
Миколайська	Себине (ТРС Себине)	56ZOPMJK4013301K	8298	34,74	9,65	9189	38,47	10,69	91,4947	4,4033	1,0550	0,1306	0,2021	0,0028	0,0473	0,0423	0,0855	0,0085	1,3155	1,2124	0,7377
Миколайська	Михайлівка (ТРС Михайлівка)	56ZOPMJK4013401G	8298	34,74	9,65	9188	38,47	10,69	91,4948	4,4031	1,0549	0,1306	0,2020	0,0028	0,0473	0,0423	0,0854	0,0085	1,3156	1,2127	0,7377
Миколайська	Червоне Поле (ТРС Червоне Поле)	56ZOPMJK4013501C	8298	34,74	9,65	9188	38,47	10,69	91,4950	4,4031	1,0550	0,1305	0,2020	0,0027	0,0473	0,0423	0,0854	0,0085	1,3150	1,2129	0,7377
Миколайська	Ширококопінка (ТРС Ширококопінка)	56ZOPMJK40136018	8298	34,74	9,65	9188	38,47	10,69	91,4986	4,4015	1,0546	0,1305	0,2020	0,0027	0,0473	0,0423	0,0853	0,0086	1,3159	1,2107	0,7376
Миколайська	Шербані (ТРС Шербані)	56ZOPMJK40137014	8298	34,74	9,65	9188	38,47	10,69	91,4938	4,4034	1,0552	0,1305	0,2020	0,0027	0,0473	0,0423	0,0852	0,0086	1,3163	1,2127	0,7377
Миколайська	Снігурівка (ТРС Снігурівка)	56ZOPMJK41449013	8299	34,75	9,65	9189	38,47	10,69	91,4993	4,4026	1,0548	0,1306	0,2021	0,0028	0,0474	0,0424	0,0857	0,0085	1,3127	1,2110	0,7376

Начальник лабораторії

Світлана БАРАЛЬОВА

підпис

01.12.2025

дата

Начальник Підприємного ЛВУМІ

Максим ДОСКОЧ

підпис

01.12.2025

дата





ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Південного ЛВУМГ

Максим ДОСКОЧ

01.12.2025

ЗВІТ

про недотримання параметрів якості природного газу,
переданого від ТОВ "Оператор ГТС України" (Південне ЛВУМГ)

та прийнятого ТОВ "Газорозподільні мережі України" (Миколаївська філія), АТ "Херсонгаз", ТОВ "Сандора", АТ НВКГ "Зоря-Машпроект" за маршрутом № 619
по газопроводах "ЩДО", "ЩДКРІ"
за період з 01.11.2025р. по 30.11.2025р.

Дата проведення вимірювання	Мінімальне значення теплоти згоряння вищої визначене Кодексом ГТС	Виміряне (дійсне) значення теплоти згоряння вищої	Відповідність/ різниця мінімального та виміряного значень теплоти згоряння вищої	Максимальне значення температури точки роси за вологою приведенне до абсолютного тиску газу 3,92 МПа визначене Кодексом ГТС	Виміряне (дійсне) значення температури точки роси за вологою приведенне до абсолютного тиску газу 3,92 МПа	Відповідність/ різниця виміряного та максимального значень температури точки роси за вологою приведенних до абсолютного тиску газу 3,92 МПа	Максимальне значення температури точки роси за вуглеводнями визначене Кодексом ГТС	Виміряне (дійсне) значення температури точки роси за вуглеводнями	Відповідність/ різниця виміряного та максимального значень температури точки роси за вуглеводнями	Максимальне значення вмісту механічних домішок визначене типовим договором транспортування газу	Виміряне (дійсне) значення вмісту механічних домішок	Відповідність/ невідповідність (вмісту механічних домішок)
	МДж/м ³	МДж/м ³	МДж/м ³	°C	°C	°C	°C	°C	°C	г/м ³	г/м ³	г/м ³
01.11.2025	36,20	38,42	відповідає	-8,0	2,7	10,7	0,0	-14,7	відповідає	0,002		відповідає
02.11.2025	36,20	38,42	відповідає	-8,0	2,7	10,7	0,0	-14,7	відповідає	0,002		відповідає
03.11.2025	36,20	38,45	відповідає	-8,0	2,7	10,7	0,0	-14,7	відповідає	0,002		відповідає
04.11.2025	36,20	38,47	відповідає	-8,0	-5,5	2,5	0,0	-19,5	відповідає	0,002		відповідає
05.11.2025	36,20	38,47	відповідає	-8,0	-5,5	2,5	0,0	-19,5	відповідає	0,002		відповідає
06.11.2025	36,20	38,48	відповідає	-8,0	-5,5	2,5	0,0	-19,5	відповідає	0,002		відповідає
07.11.2025	36,20	38,48	відповідає	-8,0	-5,5	2,5	0,0	-19,5	відповідає	0,002		відповідає
08.11.2025	36,20	38,48	відповідає	-8,0	-5,5	2,5	0,0	-19,5	відповідає	0,002		відповідає
09.11.2025	36,20	38,48	відповідає	-8,0	-5,5	2,5	0,0	-19,5	відповідає	0,002		відповідає
10.11.2025	36,20	38,51	відповідає	-8,0	-5,5	2,5	0,0	-19,5	відповідає	0,002		відповідає
11.11.2025	36,20	38,51	відповідає	-8,0	-3,5	4,5	0,0	-16,9	відповідає	0,002		відповідає
12.11.2025	36,20	38,51	відповідає	-8,0	-3,5	4,5	0,0	-16,9	відповідає	0,002		відповідає
13.11.2025	36,20	38,53	відповідає	-8,0	-3,5	4,5	0,0	-16,9	відповідає	0,002		відповідає
14.11.2025	36,20	38,53	відповідає	-8,0	-3,5	4,5	0,0	-16,9	відповідає	0,002		відповідає
15.11.2025	36,20	38,53	відповідає	-8,0	-3,5	4,5	0,0	-16,9	відповідає	0,002		відповідає
16.11.2025	36,20	38,53	відповідає	-8,0	-3,5	4,5	0,0	-16,9	відповідає	0,002		відповідає
17.11.2025	36,20	38,45	відповідає	-8,0	-3,5	4,5	0,0	-16,9	відповідає	0,002		відповідає
18.11.2025	36,20	38,44	відповідає	-8,0	-7,1	0,9	0,0	-19,7	відповідає	0,002	0,0000	відповідає
19.11.2025	36,20	38,44	відповідає	-8,0	-7,1	0,9	0,0	-19,7	відповідає	0,002		відповідає
20.11.2025	36,20	38,44	відповідає	-8,0	-7,1	0,9	0,0	-19,7	відповідає	0,002		відповідає
21.11.2025	36,20	38,44	відповідає	-8,0	-7,1	0,9	0,0	-19,7	відповідає	0,002		відповідає
22.11.2025	36,20	38,44	відповідає	-8,0	-7,1	0,9	0,0	-19,7	відповідає	0,002		відповідає
23.11.2025	36,20	38,44	відповідає	-8,0	-7,1	0,9	0,0	-19,7	відповідає	0,002		відповідає
24.11.2025	36,20	38,45	відповідає	-8,0	-7,1	0,9	0,0	-19,7	відповідає	0,002		відповідає
25.11.2025	36,20	38,45	відповідає	-8,0	-8,5	відповідає	0,0	-19,4	відповідає	0,002		відповідає
26.11.2025	36,20	38,47	відповідає	-8,0	-8,5	відповідає	0,0	-19,4	відповідає	0,002		відповідає
27.11.2025	36,20	38,45	відповідає	-8,0	-8,5	відповідає	0,0	-19,4	відповідає	0,002		відповідає
28.11.2025	36,20	38,45	відповідає	-8,0	-8,5	відповідає	0,0	-19,4	відповідає	0,002		відповідає
29.11.2025	36,20	38,45	відповідає	-8,0	-8,5	відповідає	0,0	-19,4	відповідає	0,002		відповідає
30.11.2025	36,20	38,45	відповідає	-8,0	-8,5	відповідає	0,0	-19,4	відповідає	0,002		відповідає

Примітка: звіт виконаний з урахуванням першого вимірювання місяця, наступного за звітним.

Начальник лабораторії

Світлана БАРТАЛЬОВА

прізвище

підпис

01.12.2025

дата